

Ordinationer i Cytodos – lathund VO ObGyn

Syfte

Säkerställa att ordinationer av cytostatika i Cytodos sker på ett korrekt och säkert sätt.


Omfattning

Alla enheter som handlägger patienter som behandlas med cytostatika inom VO Obstetrik och Gynekologi, samt på länets övriga behandlingsenheter som har hand om VO Obstetrik och Gynekologis patienter.

Allmänt

Inloggning i Cytodos kräver inloggning med SITHS-kort i VAS.

- Välj aktuell patient i VAS.
- Cytodos nås via Integrationer i VAS
- Vald patient i VAS kommer upp som förvald i Cytodos.



Ansvarsfördelning

Gynonkologen, NUS, Umeå

Ger behandlingsförslag anpassat för respektive patient. Behandlingsförslagen kommer i pappersform (journalkopia, ofta även som fax).
Ger förslag på dosreduktion vid biverkningar.

Gynekolog, Sunderby/Gällivare Sjukhus

Skriver alltid in den **första ordinationen/rekvisitionen** i varje linje enligt förslag från Gynonkologen.

Säkerställer att det finns recept på nödvändiga läkemedel (Betapred, Akynzeo etc.).

Cytostatikaansvarig sjuksköterska

Skriver in **efterföljande kurer** i regimen.

Kan dosreducera pga. viktavvikelse mer än 10% från den patientvikt som doseringen är beräknad på.

Ordinera cytostatika – arbetsgång

- Se till att **rätt patient** är vald i VAS/Cytodos.
- Välj **Ny rekvision**.
- Välj **Visa rekvision** (när ändring i befintlig kur ska göras):
 - Gå på **Ändra** för att ändra i planerad kur alternativt för att bekräfta kur dag, utför ändringar, välj beställ, kontrollera att det stämmer i ”bladet”. Beställ väntande.
- Fyll i fliken **Personinfo/Regim**:
 - Längd/vikt
 - Ev. S-krea, AUC
 - Kurstart: fyll i ett datum även om du inte vet datum för behandlingsstart, ssk ändrar det senare när cytostatikan beställs.
 - Kurnummer
 - Välj Regim, Medicinskt ansvarig enhet samt Operativ enhet. Som Medicinskt ansvarig enhet, välj:
 - Piteå: Piteå allmänkirurgisk enhet (sic!)
 - Gällivare: Allmänkirurgisk enhet Gällivare (sic!).
 - Sunderbyn: Obstetrik och Gynekologi Sunderbyn
- Fyll i fliken **Dosering**: Skriv in gynonkologens ordination i fältet ”Avrundad” för respektive cytostatikum.

Om patienten har diabetes ska inf Glukos bytas ut mot inf NaCl i vissa regimer. För mer information om aktuellt läkemedel: Markera den aktuella cytostatikans rad så att den blir blå. Längre ner på sidan finns fliken ”kommentarer”. Här står det om Glukos ska bytas ut och till vad.
- Vid ev. **dosreduktion**: fyll i dosreduktion i % efter varje preparat som reduktionen gäller för. OBS – avrunda alla doser, då systemet räknar ut exakt dos med decimaler. Avrundningen måste göras manuellt. (Avrundningsregler ska läggas till.)
- Fliken **Regiminformation**: Här finns specifik information om vald kur. Här kan du skriva eventuell patientspecifik information. Det finns två alternativ:
 - Kontrollera så att den kurdag som informationen ska gälla är markerad och skriv sedan in din information. Informationen syns då bara under den specifika kurdagen.
 - Regimer med mer än dag 1 (t.ex. Paklitaxel dag 1, 8 och 15):

Lägg till en ny kurrad genom att högerklicka i fältet under ”kurdag”. I den nya raden finns en rull-list med diverse val. Om du väljer detta kommer informationen att synas under alla kurdagarna.

- Fliken **Kritiska parametrar**: När punkterna ovan är genomgångna går **Cytostatikagivande ssk** till denna flik och klickar på ”Bekräfta dagen” om behandlingen ska ges samma dag. Här finns möjlighet att bekräfta alla kurdagar samtidigt. Det görs var dag för sig.

När bekräftelse ska göras vid exempelvis dag 8,15 osv:

- Hämta ordinationen under ”Rekvision med dag som ska bekräftas”
 - Välj den pågående kuren/cykeln och
 - Ordinera genom att välja knappen ”Ändra” (Skriv i ”Beställa”-flikens kommentarsfält tidpunkt samt ordinationsställe) för att sedan ”Bekräfta dagen”.
- Fliken **Beställa**:
 - Cytostatikagivande ssk**: I kommentarsfältet skrivs:
 - Behandlande läkare
 - Vilket klockslag behandlingen beräknas ges
 - Var/när cytotstatikan ska levereras (PÄS, Kx, Gve, Kna)
 - Om behandlingen ska ges samma dag och alla kriterier är uppfyllda för behandlingen: Klicka på **Beställ** och beställningen går vidare till Apoteket för beredning!

Läkare: Vid kommande, planerad behandling:

Tryck på ”**Beställ väntande**” så att cytotstatikagivande ssk vid senare tillfälle kan göra beställningen till Apoteket. **OBS läkare: Välj INTE ”beställ”!** Det kommer upp en ruta: ”Ändringar är gjorda i rekvisionen. Skall dessa betraktas som en avvikelse från regimen?” Svara nej om endast dosjustering, byte av vätskor eller dag är gjort. Bara verkliga regimändringar så som t ex borttagande av ett cytotstatikum räknas som ändring; motivera i så fall ändringen i kommentarsfältet längre ner. Kontrollera doserna i ”bladet” som kommer upp. Signera med kod.

Ruta: ”**Är beställd som väntande**”: klicka **ok**.

Ändring av befintlig ordination

Vid eventuell uppskjuten behandling i pågående kur/cykel: - välj **Ändra**.

Ändra datum i Cytodos och skriv kommentar. Dokumentera också i VAS.

Om behandling inte ska ges en dag i påbörjad cykel: - välj fliken **Dosering**.

Skriv 0 mg på respektive preparat som inte ska ges, i fältet ”avrundad”.

Dokumentera i VAS.

Om behandlingen är beställd men inte ska ges överhuvudtaget: Sjuksköterskan avslutar kurdagen i ELAS (om den startas) med avvikelse och kommentar. **Kontaktar apoteket** vid behov. Dokumentera i VAS.

Dokumentation i VAS

Ändringar dokumenteras i anteckningstyp ”ant”.

Följande information ska finnas i anteckningen:

- Behandlingsförslag enligt gynonk NUS Umeå läggs in i Cytodos. Inscannas.
- Typ av cancerdiagnos, nydiagnosticerad?, opererad eller recidiv.
- Typ av regim, vilken linje, och antal behandlingar som är planerade.
- Behandlingsort och planerad start (Piteå, Gällivare eller Sunderbyn)

Exempel 1:

”Aktuellt:

Behandlingsförslag enligt gynonk NUS, Umeå läggs in i Cytodos. Inscannas.”

Ovarialcancer, neoadjuvant första linjens cytostatika, Paklitaxel-Karboplatin. Planeras 6 kurer, Piteå. Ord i Cytodos. Utvärdering efter tre kurer.

Cytostatikaenheten, Gällivare.

Bedömning:

Se ovan. Kssk informerad, rapporterar vidare till cytenheten. Pat informerad. Start nästa vecka.”

Exempel 2:

”Aktuellt:

Behandlingsförslag enligt gynonk NUS, Umeå läggs in i Cytodos. Inscannas. Endometrie cancer, recidiverande, progress. Palliativ pat.

Paklitaxel dag 1,8,15, tills vidare med utvärdering efter varje omgång om tre fulla kurer är givna.

Cytostatikaenheten, Piteå.

Bedömning:

Se ovan. Cytgivande ssk informerad. Pat informerad. Start när pat fått ny PAC.”

Vid problem

Om du kör fast: Keep Calm and Call a Friend.

Superanvändare som man kan ringa:

Nina Berg, ssk behandlingsenheten, Piteå: 750 18 alt 752 97

Maja-Liisa Eriksson, ssk, cytostatika enheten, Sunderbyn: 820 58