

09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Toalettstolsförhöjningar fast monterade på porسلinet som ökar sithöjden för att underlätta sittande och att resa sig upp från toaletten.

Egenavgift

Landstinget: Hygienhjälpmedel utan hjul förskrivs som hjälpmedel med en egenavgift på 300 kr/st. Se Avgiftshandboken. Ingen egenavgift tas ut av barn och ungdomar under 20 år och patienter i palliativ vård.

Kommunerna: Se respektive kommuns regelverk för avgifter.

Förskrivningsrätt

Ordinärt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut, Distriktssköterska

Särskilt boende: Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Kriterier för förskrivning

Fast toalettstolsförhöjning kan förskrivas till patient för att underlätta d4103 att sitta* i syfte d530 att sköta toalettbehov*.

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök rekommenderas

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

Individuell behovsbedömning

Ställningstagande inför förskrivning av toalettstolsförhöjning ska föregås av bedömning av personens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och omgivningen.

Personens förmåga att sitta* utan hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet*)

Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten att sköta toalettbehov* med hjälpmedel.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

Val av produkt

Vid behov av hink och/eller stänkskydd ingår detta i lånet till brukaren.

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag

Information

Hygienhjälpmedel utan hjul behöver inte återlämnas till Länservice.

Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning av fristående toalettstolsförhöjning bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter kort tids användning.

Utvärdering av personens förmåga att sitta* och sköta toalettbehov* med hjälpmedel ska göras (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet*)

Förskrivaren ska ta ställning till om behov av fortsatta åtgärder och/eller tidpunkt för fortsatt uppföljning föreligger.