

09 12 21 Toalettstolar med inbyggd lyftanordning som gör det lättare att resa sig upp och sätta sig ned

Toalettstolar som har en inbyggd lyftanordning som hjälper en person att sätta sig ned på eller resa sig upp från toaletten.

Egenavgift

Ingen egenavgift

Särskild förskrivning

Ja

Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut

Kriterier för förskrivning

Fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning kan förskrivas till patient för att självständigt möjliggöra d4103 att sitta* i syfte d530 att sköta toalettbehov*.

Patienten ska själv kunna hantera hjälpmedlet. Hjälpmedelskonsulent kontaktas för konsultation.

Fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning kan inte förskrivas om patienten har behov av bidétoalett med tvätt och torkfunktion.

Gränsdragning kommun - landsting avtal 2013: Hembesök krävs

Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

Individuell behovsbedömning

Personens förmåga att sitta* utan eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet)*.

Riskanalys

Patienten ska själv kunna hantera hjälpmedlet och ha stabilitet att stå. Klämrisk kan finnas.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av toalettsits med inbyggd lyftanordning. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att kunna utföra aktiviteten att sköta toalettbehov* med hjälpmedel.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

Val av produkt

Enklare alternativ som motsvarar behovet ska provas i första hand.

Information

[Checklista – Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel](#)

[Lånevillkor](#) -patientinformation

Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning av toalettstolsits med inbyggd lyftanordning bör ske direkt vid utprovningstillfället eller efter kort tids användning. Utvärdering av personens förmåga att sitta* och sköta toalettbehov* med hjälpmedel ska göras (ingen, lätt, måttlig, svår, total svårighet*)

Förskrivaren ska ta ställning till om behov av fortsatta åtgärder och/eller tidpunkt för fortsatt uppföljning föreligger.