

## 12 06 03 Gåstativ

### Egenavgift

Ingen egenavgift

### Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätten avser betastöd

Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut.

### Kriterier för förskrivning

Gåstativ kan förskrivas när en person är i behov av stöd för d450 att gå\* när enklare hjälpmedel inte uppfyller behovet.

**Gränsdragning kommun-landsting avtal 2013:** Hembesök rekommenderas.

## Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen

### Individuell behovsbedömning

Ställningstagande till hjälpmedlet ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning hjälpmedlet ska användas.

Personens förmåga att gå\* och d460 att röra sig omkring på olika platser\* utan eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Flyttningen ska bedömas i förhållande till omgivningsfaktorer (inget, lätt, måttligt, svårt eller totalt hinder)\*.

### Individuell målsättning

Målsättningen ska ange personens förmåga att gå\* och att röra sig omkring på olika platser\* med gåstativ (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

### Val av produkt

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag

### Information

[Låneförbindelse](#)

### Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål

Uppföljning och utvärdering ska utföras helst inom tre månader.

Personens förmåga att gå\* och att röra sig omkring på olika platser\* med gåstativ enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.

**Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål**

Uppföljning och utvärdering ska utföras helst inom tre månader.

Personens förmåga att gå\* och att röra sig omkring på olika platser\* med gåstativ enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.