

Diagnoslathund

Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta för att registrera och klassificera diagnoser i samband med en vårdkontakt

Att ställa och/eller att klassificera diagnos

Det är viktigt att skilja mellan att ställa en diagnos och att klassificera den. I det första fallet gör man en bedömning av vilken sjukdom patienten lider av och formulerar en diagnos.

I det senare väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av ett statistiskt kodverk, ICD-10-SE.

- Finns en sjukdomsdiagnos som omfattar problemet patienten söker för, använd denna. Detta förutsätter att patienten har kvar sjukdomen vid den nu aktuella vårdkontakten. Exempel: Patient söker för smärta i handled efter att ha haft en handledsfraktur för fem år sedan. Aktuell diagnos och diagnoskod är "Smärta handled" (ledvärk). Vid detta besök kan man inte ange diagnos och diagnoskod för "Handledsfraktur" då denna inte längre föreligger.
- Vid sårkontroll eller suturtagning efter t ex appendektomi är huvuddiagnoskod för vårdkontakten Z48.0 Tillsyn av förband och suturer. Detta betraktas som "begränsad vård eller service för ett aktuellt tillstånd". Då kan man inte ange diagnos och diagnoskod för "Appendicit" då detta inte längre föreligger.
- Suturetagning efter canceroperation kodas på samma sätt med Z48.0 som huvuddiagnos.
- Skötsel av port-a-cath kodas med Z45.2.
- Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtommet eller hälsoproblemet anges.

OBS att det är skillnad mellan diagnostext och klassifikationens (ICD-10-SE) kodtext. När man i VAS väljer en diagnoskod kommer per automatik kodtexten fram. Man måste därför redigera till diagnos i klartext i patientjournalen.

Diagnoser

Abscess, kutan	L029
Akne	L709
Alkohol, skadligt bruk	F101
Alkohol, beroende	F102
Allergisk rinit	J304
Amnesi	R413
Aptitlöshet	R630
Astma	J459
Aterom	L729
Balanit	N481
Bensår	L979
Bensår, arteriellt	L979+I702
Bensår, DM typ 1	L979+E105
Bensår, DM typ 2	L979+E115
Bensår pga venös insufficiens	L979+I872
Bensör, variköst	I830
Bladderscan, enbart kontroll	Z018
Blodtryck, undersökning av, (söker endast för provtagning utan diagnos)	Z013
Blodtryck, uppmätt förhöjt	R030
Blodtryck, uppmätt lågt	R031
Borreliainfektion	A692
Bradykardi	R001
Bröstsmärta	R074
Buksmärta	R104
Bältros	B029
Candidainfektion i munnen	B370
Cyanos	R230
Cystit	N309
Dermatofytos	B359
Dermatit, atopisk	L209
Dermatit, blöjeksem	L229
Dermatit, infekterat eksem	L303
Dermatit, nickeleksem	L230B
Dermatit, seborroiskt	L219
Dermatit, traumiterativt eksem	L249
Dermatit, UNS	L309
Desorientering	R410
Diabetes, latent	R730B
DM typ 1	E109
DM typ 2	E119
Diabetes UNS	E149
Diarré	A099

Dränage, dragning	Z468
DVT, se ventrombos	
Dyslexi	R480
Dyspné	R060
Dålig andedräkt	R196
EKG-tagning (söker endast för provtagning utan diagnos) Redigera texten! OBS EKG-tagning + blodtrycksmätning koda Z01.3	Z018
Eksem UNS	L309
Erysipelas	A469
Erytem	L539
Faecesinkontinens	R159
Fallbenägenhet (utan aktuell skada)	R296
Faryngit	J029
Feber, oklar	R509
Feberkramp	R560
Femte sjukan	B083
Fjällande hud	R234A
Flatulens	R149
Fotsår hos DM typ 1	E106D
Fotsår hos DM typ 2	E116D
Fotsår hos icke diabetiker (ulcus pedis)	L979C
Fotsvamp	B353
Fästingbett	S-kod för ytlig skada utifrån kroppsdel + W57.99
Förstoppning	K590
Förändrade avföringsvanor	R194
Gangrän	R029
Gastric by pass, tillstånd med	Z980
Gastroenterit	A099
Getingstick (ytlig lokal reaktion)	T63.4A + X23.99
Getingstick (anafylaktisk reaktion)	T78.2 + X23.99
Glukosuri	R819
Gånggrubbing	R268
Halsbränna	R129
Hematuri	R319
Hemoglobinuri	R823
Herpes simplex infektion	B009
Herpes zooster	B029
Heshet	R490
Hicka	R066
Hjälpmedelsförnyelse/receptförnyelse	Z760
Hjärtklappning	R002
Hosta	R059
Hosta, blodig (hemoptys)	R042
Hudförhårdnad	L849A
Hudförändring	R238

Hudinfektion, ytlig	L089
Hudresistens, se resistens i hud	
Hudsjukdom UNS	L989
Hudsvamp	B359
Hudsår, kroniskt	L984
Hudutslag	R219
Huvudvärk	R519
Huvudlöss	B850
Hyperglykemi (ej diabetiker)	R739
Hypertoni	I109
Hälsosamtal	Z139
Hörselnedsättning UNS	H919
Höstblåsor hand, foot, mouth disease	B084
Illamående	R119A
Impetigo	L010
Infektion i hud, se hudinfektion	
Influensa UNS	J111
Insektsbett, se fästingbett	
Kateterinsättning/byte	Z466
Kateterskötsel, spolning	Z466
Keratos, seborroiskt	L829
Kikhosta	A379
Klubbfingerar	R683
Klåda	L29.0-L29.9
KOL	J449
Kramp	R252
Kräkningar	R119B
Känselförstoring i hud	R208
Laboratorieundersökning (söker endast för provtagning)	Z017
Ledstelhet	M256
Ledvärk	M255
Liktorn	L849B
Lipom	D179
Livstilsproblem	Z729
Lockkänsla öra	H932
Lymfkörtelförstoring	R599
Miktionssvårigheter	R391
Mollusker	B081
MRSA-screening, smittspårning	Z22.3C (+KVÅ-kod AV028)
Muntorrhet	R682
Myalgi	M791
Mässling	M791
Nackspärr	M436
Nagelsvamp	B351
Nageltrång	L600
Nefrostomi, skötsel	Z436

Nevus UNS	D229
Näsa, främmande kropp	T17.1 + W44.99
Näsblödning	R040
Nässelutslag	L509
Näringsbrist	E639
Obesitas	E669
Obstipation	K590
Ofrivilliga rörelser	R258
Oro för sjukdom (ingen diagnos ställs)	Z711
Otalgi	H920
Otit, extern	H609
Paronyki	L030
Petekier	R233
PICC-line, skötsel	Z452
Pigmentrubbning	L819
Pityriasis rosea	L429
Pityriasis versicolor	B360
Polydipsi	R631
Polyfagi	R632
Polyuri	R359
Port-a-cath, skötsel	Z452
Proteinuri	R809
Psoriasis	L409
P-spruta, kommer för	Z304
Pyelonefrit, akut	N109
Påssjuka	B269
Receptförnyelse/hjälpmedelsförnyelse	Z760
Resistens i buk	R190
Resistens i hud, bål	R222
Resistens i hud, halsregion	R221
Resistens i hud, huvudregion	R220
Resistens i hud, nedre extremitet	R224
Resistens i hud, övre extremitet	R223
Ringorm	B359
Ryggvärk	M549
Rådgivning, UNS	Z719
Röda hund	B069
Skabb	B869
Skada, ytlig och sårskada se separat avsnitt nedan	
Smärta extremitet (ej skada!)	M796
Smärta rygg (ej skada!)	M549
Smärta (ej skada!)	R529
Smärta vid vattenkastning	R309
Snarkning	R065
Solbränna	L559
Spolmaskinfektion	B779

Springmaskinfektion	B809
Spädbarn, irriterat, skrikigt	R681
Spädbarnskolik	R104A
Suturtagning	Z480
Svettekörtelsjukdom	L749
Svimning	R559
Sväljningssvårigheter	R139
Symtom avseende känsloläge	R458
Sårkontroll, tillsyn av förband och suturer	Z480
Sårkontroll, annan kirurgisk åtgärd	Z488
Sårkontroll, kirurgisk eftervård	Z489
Sårinfektion vid sårkontroll/omläggning efter kirurgiskt ingrepp	L02.8 + T81.4 + Y83.8
Sårinfektion, posttraumatisk	T79.3 + Yttre orsakskod, se separat avsnitt nedan
Sårskada, se separat avsnitt nedan	
Takykardi	R000
Talsvårigheter	R478
Tinea	B359
Tobak, skadligt bruk	F171
Tobak, beroende	F172
Tobak, ex-rökare	Z864
Tonsillit	J039
Tredagarsfeber	B082
Tremor	R251
Trycksår	L899
Tromboflebit i ben, yttlig	I800
Trötthet	R539
Urininkontinens UNS	R329
Urinretention, urinstämna	R339
Urinstämna hos KAD-bärare Kateterstopp (komplikation till KAD)	R33.9 + T83.0 + Y738
Urinvägsinfektion	N390
Urinvägsinfektion (komplikation till KAD i form av UVI)	N39.0 + T83.5 + Y84.6
Urtikaria, sol	L563
Urtikaria UNS	L509
Vaccination, influensa	Z251
Vaccination, utlandsresa	Z278
Vaccination, virushepatit	Z246
Vagel	H000
Vattkoppor, varicellae	B019
Vaxpropp	H612
Ventrombos i ben, djup	I802
Venöst bensår	L97.9 + I87.2
Viktförlust, onormal	R634
Viktökning, onormal	R635

Vinterkräksjuka	A081
Virusexantem	B099
Virusvårter	B079
Yrsel	R429
Ytlig skada, se särskilt avsnitt nedan	
Ålderssvaghet	R549
Ätproblem	R633
Ödem	R609
Öga, främmande kropp	T150+W4499
ÖLI	J069

Skade- och orsakskoder

Varje skadekod måste följas av en orsakskod. Patienten har en diagnos som beskrivs med 2 koder.

Till exempel: Nyckelbensfraktur, slutet S42.00 Fall från soffan W08.99

Skadepatienten är indelad i följande avsnitt:

- S00-S09 Skador på huvudet
- S10-S19 Skador på halsen
- S20-S29 Skador i bröstregionen
- S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
- S40-S49 Skador på skuldra och överarm
- S50-S59 Skador på armbåge och underarm
- S60-S69 Skador på handled och hand
- S70-S79 Skador på höft och lår
- S80-S89 Skador på knä och underben
- S90-S99 Skador på fotled och fot
- T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
- T20-T32 Brännskador och frätskador
- T33-T35 Köldskada

Varje avsnitt är indelad i:

Ytliga skador innefattar: Blåsor Insektsbett (ej giftigt) Kontusion inklusive blåmärke Skada av ytlig främmande kropp (flisa) utan större öppet sår Skrubbsår

Sårskada (öppet sår) innefattar: Bett av djur Skärsår Sticksår, UNS, med penetrerande främmande kropp Sår i huden (laceration)

Fraktur Luxation och distorsion Skada på nerver och ryggmärg

Skada på blodkärl Skada på muskel, fascia och sena Klämskada Traumatisk amputation Skada på inre organ

Yttre orsakskapitlet är indelat i följande avsnitt:

- V01-V99 Transportolyckor
- W00-W19 Fallolyckor
- W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter (ex kontakt med kniv, gräsklippare)
- W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter (ex kattbett, biten av hund, knuffad av människa)
- W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse
- W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse
- W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemp/lufttryck i omgivningen
- X00-X09 Exponering för rök och öppen eld
- X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen
- X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter
- X30-X39 Exponering för naturkrafter
- X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen gm olyckshändelse
- X50-X57 Överansträngning och umbäranden
- X58-X59 Exponering gm olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer

”Orsakskapitlets” koder har 5 positioner i koden

Fjärde positionen = Platskod

Femte positionen = Aktivitetskod

Platskoder, fjärdeposition:

- .0 Bostad och bostadsområde
- .1 Institutionellt boende
- .2 Skola, annan institution och offentlig lokal
- .3 Idrotts- och sportanläggning
- .4 Gata och väg
- .5 Butiks- handels och serviceområde
- .6 Industriområde, byggarbetsplats
- .7 Lantbruksområde
- .8 Andra specificerade platser
- .9 Plats, ospecificerad

Aktivitetskoder, femteposition:

- 0 Idrott, sport, motion
- 1 Lek och annan fritidsverksamhet
- 2 Förvärvsarbete
- 3 Annan sysselsättning
- 4 Vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien
- 8 Andra specificerade aktiviteter
- 9 Aktivitet, ospecificerad

Exempel på yttre orsakskoder (OBS att dessa måste kopplas till en skadekod):

- V09.99 – Fotgängare skadad i transportolycka
- V19.99 – Cykelolycka UNS
- V29.99 – Motorcykelolycka UNS
- V49.99 – Personbilsolycka UNS
- V59.99 – Olycka med lätt lastbil UNS
- V69.99 – Olycka med tung lastbil UNS
- V79.99 – Bussolycka UNS
- V80.99 – Olycka med ryttare UNS
- V82.99 – Spårvagnsolycka UNS
- W19.99 – Fallolycka UNS
- W23.99 – Klämd mellan föremål, t ex dörrkarm
- W25.99 – Kontakt med vasst glasföremål
- W26.99 – Kontakt med andra vassa föremål t ex kniv, konservburkslock
- W45.99 – Främmande kropp som trängt in genom huden, t ex spik, sticka,
- W54.99 – Biten av hund
- W55.99 – Biten av katt
- X10.99 – Kontakt med het dryck
- X15.99 – Kontakt med heta hushållsredskap, t ex spis, ugnslucka, kastrull
- X50.99 – Överansträngning och påfrestande rörelse, t ex maratonlöpning, vridvåld, hosta
- X59.99 – Olycka UNS