

Kapitel 7 Vaccinationer

Kapitel 7 Vaccinationer	1
Avgifter för vissa vaccinationer	2
Vad gäller vid vaccinering.....	2
Vaccination mot tuberkulos.....	2
Vaccination mot influensa.....	2
Vaccination mot pneumokocker.....	2
Vaccination i kommunernas särskilda boenden	3
Vaccination av barn med förhöjd risk att smittas med hepatit B	3
BCG-vaccination av barn med ökad risk.....	3
Vaccinationer som ingår i Socialstyrelsens vaccinationsprogram	3
Vaccination av barn i åldern 3, 5 och 12 månader mot hepatit B	4
Vaccination mot humant papillomvirus (HPV).....	4
Vaccin som inte ingår i program	4

Avgifter för vissa vaccinationer

Vaccinationspriset är lika för all hälso- och sjukvårdspersonal oberoende av vem som ombesörjer vaccinationen. Besöksavgiften är 200 kr.

Vaccinkostnaderna delas in i två prisgrupper:

Prisgrupp	Avgift (kr)
Grupp 1	Självkostnadspris- Vårdenhetens inköpskostnad för aktuellt vaccin.
Grupp 2	Apotekspris

Vad gäller vid vaccinering

- Om fler än ett vaccin ges vid samma vaccinationstillfälle uttas bara en besöksavgift.
- Patient som hämtar ut sitt vaccin via recept på apotek och vaccineringen sker på sjukhusmottagning/hälsocentral betalar besöksavgift.
- Patient som vid ett läkarbesök samtidigt önskar få vaccination ska betala både vaccinkostnad och besöksavgift för sticket.
- Patient som är inskriven i sluten vård och under vårdtiden erhåller vaccination ska betala vaccinkostnad och besöksavgift för sticket.
- Vissa vaccin ges vid flera tillfällen med vissa tidsintervall mellan injektionerna. Patient ska i sådana sammanhang betala vaccin och besöksavgift vid varje tillfälle.

Vaccination mot tuberkulos

Innan vaccination mot tuberkulos (BCG) kan ges ska alltid ett tuberkulintest (PPD RT 23 SSI 2 TU) göras. För tuberkulintest och efterföljande vaccination mot tuberkulos behöver patienten endast betala en besöksavgift. Vaccinkostnaden ska däremot tas ut vid båda tillfällena.

Vaccination mot influensa

För följande grupper är vaccination mot influensa gratis:

- Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd.
- Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern.
- Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes mellitus, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, kronisk lever- eller njursvikt, astma (för barn och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, barn med flerfunktionshinder, extrem fetma (BMI > 40).
- Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccination mot pneumokocker

För följande grupper är vaccination mot pneumokockvaccination gratis:

- Personer som är 65 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd.
- Patienter med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, faktisk eller

funktionell avsaknad av mjälte, kroniskt alkoholmissbruk, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

- Nära kontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccination i kommunernas särskilda boenden

- Ges vaccination av regionanställd personal och regionen tillhandahåller vaccin ska patienterna betala enligt regelverket.
- Ges vaccination av kommunanställd personal och regionen tillhandahåller vaccin ska regionen ta betalt av patienterna för vaccinet.
- Ges vaccination av kommunanställd personal och kommunen tillhandahåller vaccin kan regionen inte ta något betalt.
- För patienter i särskilda boenden gäller samma regler vid vaccination mot influensa och pneumokocker som för de som bor i eget boende.

Vaccination av barn med förhöjd risk att smittas med hepatit B

Vaccination av barn vars föräldrar, syskon eller mor- och farföräldrar är födda i länder med en förekomst av hepatit B överstigande 2 procent är avgiftsfri.

BCG-vaccination av barn med ökad risk

Regionen följer vaccinationsprogrammet enligt Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination av barn. Vaccinprogrammet består av en allmän och en riktad del. Den allmänna delen innehåller uppgifter om i vilken ålder vaccination mot t ex difteri, stelkramp och kikhosta ska ges. Den riktade delen avser barn med ökad risk och omfattar dels vaccination mot hepatit B (se ovan) och dels vaccination mot tuberkulos.

Vaccinationer som ingår i Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Barn- och skolhälsovården ska till alla vårdnadshavare erbjuda vaccination av de barn som är födda år 2002 eller senare, utom vad gäller HPV (humant papillomvirus) som riktar sig till flickor födda 1999 eller senare, i enlighet med följande program:

Ålder	Barnhälsovård					Skolhälsovård		
	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5-6 år	6-8 år	10-12 år	14-16 år
Årskurs						1-2	5-6	8-9
Difteri	I	II	III		IV			V
Stelkramp								
Kikhosta								
Polio								
Hib ¹⁾								
Pneumock er								
Mässling				I		II		
Påssjuka								
Röda hund								
HPV ²⁾							I+II+III	

- 1) Haemophilus influenzae typ b
2) Humant papillomvirus

Vaccination enligt barnprogrammet är avgiftsfri.

För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker, influensa och HPV gäller enligt 6 § följande:

- 1 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa.
- 2 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker.
- 3 Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition.
- 4 Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.
- 5 Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV).

Vaccination av barn i åldern 3, 5 och 12 månader mot hepatit B

Vaccination mot hepatit B ingår i barnvaccinationsprogrammet för barn i åldern 3,5 och 12 månader och är avgiftsfri.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Regionen erbjuder gratis vaccination mot HPV, till flickor födda 1993 och senare som av någon anledning inte har deltagit i vaccinationsprogrammet för HPV-vaccination.

Vaccin som inte ingår i program

För vaccin som inte ingår i program eller finns med i prislistan gäller att patienten efter sedvanlig bedömning får hämta ut och betala vaccinet på apoteket. Ges vaccinet sedan på mottagning ska besöksavgift tas ut av patienten.