

# Beställningsunderlag Panthera U3

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.




Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice  
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare			
Användarnamn <small>(i webSesam)</small>		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	


Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel			
Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)	
<p><b>Standardposition, A= 60 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Annan position, Ange måttet (A) för önskad balansering.</b></p> <p>A = <input type="text"/></p> 	
<p><b>Ryggvinkel</b></p> <p><b>Standard = 20 mm</b></p> <p>Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 14-28 mm.</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 	<p><b>Fotstödsinställning</b></p> <p>Ange önskat mått för (A)</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 


Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

## Grundutförande Panthera U3

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	33 cm	<input type="checkbox"/> 42761	5513300BLG	<b>Chassifärg:</b> Svart (Anodic Black) <b>Sitthöjd:</b> 47 cm (fram), std 43 cm (bak),std <b>Sittdjup:</b> 40 cm standard <b>Brukarvikt:</b> 100 kg (33-42 cm) 150 kg (45 cm)
	36 cm	<input type="checkbox"/> 39098	5513600BLG	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 39799	5513900BLG	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 42124	5514200BLG	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 42084	5514500BLG	
<b>Ingår i grundutförandet</b>				
Endast Chassi				
<b>Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-5</b>				


### 1 - Rygg

#### RYGG – Standard

	Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42702 5233320 VER2	<input type="checkbox"/> 42657 5233325 VER2	<input type="checkbox"/> 42769 5233330 VER2	<input type="checkbox"/> 42770 5233335 VER2	<input type="checkbox"/> 42771 5233340 VER2	<input type="checkbox"/> 42772 5233345 VER2
	<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42773 5233620 VER2	<input type="checkbox"/> 42774 5233625 VER2	<input type="checkbox"/> 42692 5233630 VER2	<input type="checkbox"/> 42762 5233635 VER2	<input type="checkbox"/> 42721 5233640 VER2	<input type="checkbox"/> 42775 5233645 VER2
	<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42776 5233920 VER2	<input type="checkbox"/> 42225 5233925 VER2	<input type="checkbox"/> 42438 5233930 VER2	<input type="checkbox"/> 42053 5233935 VER2	<input type="checkbox"/> 42251 5233940 VER2	<input type="checkbox"/> 42777 5233945 VER2
	<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42778 5234220 VER2	<input type="checkbox"/> 42123 5234225 VER2	<input type="checkbox"/> 42390 5234230 VER2	<input type="checkbox"/> 41949 5234235 VER2	<input type="checkbox"/> 42287 5234240 VER2	<input type="checkbox"/> 42779 5234245 VER2
	<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42780 5234520 VER2	<input type="checkbox"/> 42685 5234525 VER2	<input type="checkbox"/> 42488 5234530 VER2	<input type="checkbox"/> 42083 5234535 VER2	<input type="checkbox"/> 42400 5234540 VER2	<input type="checkbox"/> 42595 5234545 VER2


#### RYGG – Insvängd

3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

	Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42783 5253330 VER2	<input type="checkbox"/> 42784 5253335 VER2	<input type="checkbox"/> 42785 5253340 VER2	
	<b>Sb: 36 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42579 5253630 VER2	<input type="checkbox"/> 42786 5253635 VER2	<input type="checkbox"/> 42406 5253640 VER2	
	<b>Sb: 39 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42787 5253930 VER2	<input type="checkbox"/> 42295 5253935 VER2	<input type="checkbox"/> 42788 5253940 VER2	
	<b>Sb: 42 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42626 5254230 VER2	<input type="checkbox"/> 41936 5254235 VER2	<input type="checkbox"/> 42789 5254240 VER2	
	<b>Sb: 45 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42790 5254530 VER2	<input type="checkbox"/> 42791 5254535 VER2	<input type="checkbox"/> 42792 5254540 VER2	





#### RYGG S3 – Bakåtbockad

2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm

	Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2	<input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2	<input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2	<input type="checkbox"/> 42814 5243340 VER2	
	<b>Sb: 36 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2	<input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2	<input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2	<input type="checkbox"/> 42818 5243640 VER2	
	<b>Sb: 39 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2	<input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2	<input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2	<input type="checkbox"/> 42821 5243940 VER2	
	<b>Sb: 42 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2	<input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2	<input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2	<input type="checkbox"/> 42824 5244240 VER2	
	<b>Sb: 45 cm</b>		<input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2	<input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2	<input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2	<input type="checkbox"/> 42263 5244540 VER2	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

## 2 – Fotstöd/ fotplattor



Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Fotbåge Titan</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 34784	3691533	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31212	3691536	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30402	3691539	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30320	3691542	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 30166	3691545	
<b>Fotbåge Titan – förlängd och förstärkt</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 36188	3600633	+ 2,5 cm
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31258	3600636	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 35960	3600639B	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 36171	3611142B	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 37721	3611145B	
<b>Plastplatta till fotbåge</b>				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 20042	3601033	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 18919	3601036	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 19421	3601039	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 22926	3601042	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28065	3601045	
<b>Amputationsbenstöd</b>				
	Höger	<input type="checkbox"/> 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	<input type="checkbox"/> 30930	6760502	

## 3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar


Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3</b>				
	90 mm	<input type="checkbox"/> 39793	2100030	STANDARD
	120 mm	<input type="checkbox"/> 41943	2100020	
<b>Drivhjul utan drivring (styck)</b>			<b>OBS – Välj till önskad drivring, se nedan</b>	
Vid önskemål om annan drivhjulstorlek, kontakta Hjälpmedelskonsulent				
	24" RightRun-däck	<input type="checkbox"/> 35513	1300000	STANDARD
	24" Marathon Plus-däck	<input type="checkbox"/> 41347	1300002	Punkteringsskyddat
	24" Grovmönstrat	<input type="checkbox"/> 41666	1300003	Grovmönstrat
<b>Drivring (styck) - För 24" Drivhjul</b>				
	Titan	<input type="checkbox"/> 25857	1902411	STANDARD Vikt: 304 g
	Aluminium	<input type="checkbox"/> 36828	1902430	Vikt: 195 g
	Maxgripp	<input type="checkbox"/> 38753	1903060	Vikt: 590 g
	TetraGrip	<input type="checkbox"/> 38314	1905224BT	Tid. Geleplastad Vikt: 586 g
	ParaGrip	<input type="checkbox"/> 40617	1905124BT	Tid. PRC Vikt: 650 g

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0





#### 4 – Bakaxel

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Bakaxel, standard</b>				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 33244	3302333	Används tillsammans med sidoskydd
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 31256	3302336	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 31691	3302339	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 32281	3302342	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 31779	3302345	
<b>Bakaxel, standard + 1,5</b>				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 31457	3302334	Används tillsammans med armsstöd
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 31239	3302337	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 30689	3302340	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 30688	3302343	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 30690	3302346	








#### 5 – Broms

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Broms S3 (par)</b>				
	Hög broms	<input type="checkbox"/> 38846	4630000	




#### Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Tippskydd (par)</b>				
		<input type="checkbox"/> 39795	4353000	
<b>Sidoskydd/armstöd (par)</b>				
	<b>Sidoskydd S3 (par)</b>			<i>Används tillsammans med bakaxel standard, se ovan</i> Fast nedredel och mjuk överdel
	Sidoskydd S3 inkl. fäste. För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42491	4402430	
	<b>Sidoskydd Carbon (par)</b>			<i>Används tillsammans med bakaxel standard, se ovan</i>
	Sidoskydd Carbon med liten skärm inkl. fäste, För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42640	4422030	
	<b>Armstöd (par)</b>			<i>Används tillsammans med Bakaxel standard +1,5 cm, se ovan</i>  Inställbart i höjd och djup Höjd: 21- 27 cm
	Armstöd S3 inkl. fäste För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 39796	4401200	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Enhandsdrift				
	a) Bakaxel, stål			För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: <b>a) Bakaxel (stål)</b> <b>b) Drivaxel</b> <b>c) Drivhjul (se nedan)</b>
	33 cm	<input type="checkbox"/> 41353	3300035	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 41354	3300038	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 41343	3300041	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 41355	3300044	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 41356	3300047	
	b) Drivaxel			
	sb: 30-33 cm	<input type="checkbox"/> 32584	1100361	
	sb: 33-36 cm	<input type="checkbox"/> 34435	1100362	
	sb: 39-42 cm	<input type="checkbox"/> 32891	1100363	
sb: 45-50 cm	<input type="checkbox"/> 33585	1100364		
c) Drivhjul 24" med Quick-release				
Aluminium-drivring	<input type="checkbox"/> 33988	1101524		
Friktionsdrivring	<input type="checkbox"/> 33586	1101534		
Enhandsbroms				
	Sb: 30-33 Höger	<input type="checkbox"/> 30989	3673033	
	Sb: 36-39 Höger	<input type="checkbox"/> 24570	3673639	
	Sb: 42-45 Höger	<input type="checkbox"/> 24453	3674245	
	Sb: 30-33 Vänster	<input type="checkbox"/> 28742	3683033	
	Sb: 36-39 Vänster	<input type="checkbox"/> 26169	3683639	
	Sb: 42-45 Vänster	<input type="checkbox"/> 26599	3684245	
Körhandtag (par)				
	Höj- och sänkbara S3			OBS – max brukarvikt: 100 kg
	Standard	<input type="checkbox"/> 41948	4252060 VER2	
	+ 10 cm	<input type="checkbox"/> 41934	4252063 VER2	
	Fällbara S3			Monteras på ryggstödet
		<input type="checkbox"/> 39099	4245000	
Körbåge				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 42834	4240033 VER2	OBS – max brukarvikt: 100 kg  Används insvängd rygg använder man en mindre storlek på bågen
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 42405	4240036 VER2	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 42625	4240039 VER2	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42835	4240042 VER2	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 42836	4240045 VER2	
Övriga tillbehör (styck)				
	Ryggkil (st) 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under ryggklädseln.
	Kryckkäpphållare (gamla modellen)	<input type="checkbox"/> 23011	9900300	Behövs 2 st till varje krycka Monteras runt ryggrören och chassi rören på baksidan av rullstolen.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informationsdokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

	<b>Kryckkäpphållare S3</b>	<input type="checkbox"/> <b>42580</b>	9900301	Köp. <b>Behövs 1 st till varje krycka</b> Hållaren består av 2 delar. Monteras på kryckan passar krycka med diameter: 19-22 mm (övre fäste) 16-19 mm (nedre fäste)
	<b>Rörskydd</b>	<input type="checkbox"/> <b>38706</b>	9900251	Köp. <b>Behövs 3 st /Rullstol</b> Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.
<b>Sittdyna</b>				
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>41349</b>	5723340	Sittdjup: 40 cm Höjd: 2,5 cm
	<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>41667</b>	5723640	
	<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>41350</b>	5723940	Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>42001</b>	5724240	
	<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>41591</b>	5724540	

**Övrig information**

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-1162	<b>Version</b> 12.0