

# Beställningsunderlag arbetsstol Real 9000 Plus Manuell - Vuxen

Leverantör: Mercado

*Förskrivningsrätten gäller inte för arbetsstol i standardutförande utan avser en anpassad arbetsstol (ex. bålstöd, el-funktion) – se riktlinjerna*



**OBS!** Förskriv ej de komponenter som är markerade med \*Ingår i grundutförandet

## Information Ersättningskedja



Det finns olika ”generationer” av arbetsstolar i sortiment. Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.

Skillnader finns i utförandet på de olika modellerna. se nedan

## Arbetsstol Real 9000 plus manuell, Vuxen – Standard sitthöjd






Levereras	Bild	Sesam	Leverantör	Sitthöjd	Sittdyna	Ryggdyna	Övrigt
1:a hand		<b>45048</b> <i>Utgående</i>	Mercado	40–60 cm	Ergomedic Plus 44x48 cm (b x d)	Ergomedic Support 42x43 cm (b x h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasreglerad sitstilt med fast intervall 15° fram, 8° bak</li> <li>Medic ryggmek.</li> <li>Sitthöjdsreglage underhöger armstöd</li> </ul>
2: hand		<b>56339</b>	Mercado	40–60 cm	Ergomedic 44x48 cm (b x h)	Ergomedic Support 42x43 cm (b x h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasreglerad sitstilt med ställbart allvinkelkruss, 8° fram, 15° bak</li> <li>Medic ryggmekanism</li> <li>Sitthöjdsreglage under höger armstöd</li> </ul>

## Arbetsstol Real 9000 plus manuell, Vuxen - Låg sitthöjd

Levereras	Bild	Sesam	Leverantör	Sitthöjd	Sittdyna	Ryggdyna	Övrigt
1:a hand		<b>45049</b> <i>Utgående</i>	Mercado	32–46 cm	Ergomedic Plus 44x43 cm (b x d)	Ergomedic Support 42x43 cm (b x h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasreglerad sitstilt med fast intervall 15° fram, 8° bak</li> <li>Medic ryggmek.</li> <li>Sitthöjdsreglage under höger armstöd</li> </ul>
2:a hand		<b>56340</b>	Mercado	32–46 cm	Ergomedic 44x48 cm (b x d)	Ergomedic Support 42x43 cm (b x h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasreglerad sitstilt med ställbart allvinkelkruss, 8° fram, 15° bak</li> <li>Medic ryggmekanism</li> <li>Sitthöjdsreglage under höger armstöd</li> </ul>







Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

## Beställningsunderlag REAL 9000 Plus, Manuell - Vuxen






Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar	
<b>REAL 9000 Plus – Standard sitthöjd</b>					
	<b>Real 9000 Standard sitthöjd</b> <i>Utgående modell - levereras i mån av tillgång på lager</i>	<b>45048</b>	90699203PF	Höjd:	40–60 cm
				Sitstilt:	Fast tilt, 15° fram 8° bak
				Sits:	Ergomedic Plus 44x48 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43cm
	<b>Real 9000 Standard sitthöjd</b>	<b>56339</b>	907391003PF	Höjd:	40–60 cm
				Sitstilt:	Justerbar tilt*, 8° fram 15° bak
				Sits:	Ergomedic 44 x 48 cm
				Rygg:	Ergomedic support 42 x 43 cm
<b>REAL 9000 Plus – Låg sitthöjd</b>					
	<b>Real 9000 Låg sitthöjd</b> <i>Utgående modell - levereras i mån av tillgång på lager</i>	<b>45049</b>	90699204PF	Höjd:	33–46 cm
				Sitstilt:	Fast tilt, 15° fram 8° bak
				Sits:	Ergomedic Plus 44x43 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43cm
	<b>Real 9000 Låg sitthöjd</b>	<b>56340</b>	90739104PF	Höjd:	33–46 cm
				Sitstilt:	Justerbar tilt*, 8° fram 15° bak
				Sits:	Ergomedic 44x48 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43 cm
*) Sitstilen är ställbar i tre lägen: 8° fram, 15° bak (standardinställning) 15° fram, 8° bak 0° fram, 23° bak					
<b>Grundutförande</b>					
<b>Klädsel:</b>	grå plysch	<b>Fotring:</b>	¼ uppfällbar		
<b>Stativ PLUS:</b>	48x53cm	<b>Överdrag:</b>	skydd för sits		
<b>Ryggmekanism:</b>	Medic, hög rygg	<b>Sitstilt:</b>	Gas, se ruta övrigt		
<b>Hjul:</b>	100 mm	<b>Brukarvikt:</b>	0–150 kg		
<b>Armstöd:</b>	35cm	<i>Tilt-reglage under armstödsplatta</i>			
<b>Bromspak:</b>	35cm, framåtbromsat				
<b>Nytt skensystem för monterings- och utökade inställningsmöjligheter för bål- och sidostöd</b>					
-Montering av bålstöd kräver nybeställning av ryggdyna med förborrade hål. Kan ej monteras på redan befintlig hög rygg.					
-Montering av sidostöd kräver inte nybeställning av sittdyna.					
	<b>Artiklar att beställa för nya bålstöd</b> <i>- Justerbara i höjd, bredd, djup och vinkel</i>	<b>Artiklar att beställa för montering av nya sidostöd</b> <i>- Justerbara i höjd, bredd, djup och vinkel</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hög ryggplatta med förborrade hål</li> <li>Skena</li> <li>Bålstöd</li> <li>Bålstöds kudde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skena för tillbehör för sits</li> <li>Sidostöd PLUS fäste för skenor</li> <li>Sidostöds kudde i storl XS-L</li> </ul>			

### Tillbehör










Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar	
<b>Ryggdyna</b>					
	<b>Ergo U-formad</b>			Tillval	
	<b>Låg</b>	33x26 cm	<b>29009</b>		BR106046
		38x26 cm	<b>35779</b>		BR105546
	<b>Hög</b>	40x34 cm	<b>30935</b>		BR103046
		42x43 cm*	<b>26326</b>		BR101546
	<b>Hög med borrade hål för skensystem</b>		<b>58207</b>	S-BR101546 Tillval	
	42x43, ryggskena 20 cm		X		
	30x34, ryggskena 20 cm		X		
	33x36, ryggskena 20 cm		X		
	40x34, ryggskena 20 cm		X		
	35x43, ryggskena 30 cm		X		
	42x43, ryggskena 30 cm		X		
	<b>Ergo Support, grå plysch</b> Har ett enkelsvängt bakstycke för lättare montering av tillbehör.			*Ingår i grundutförandet på 45048, 45049	
	<b>Hög</b>	42x43*	<b>45285</b>		BR131546
		46x43	<b>45286</b>		BR131046
	<b>Hög med borrade hål för skensystem</b>		<b>58208</b>	S-BR131546 Tillval	
	42x43, ryggskena 20 cm		X		
	30x34, ryggskena 20 cm		X		
	33x36, ryggskena 20 cm		X		
	40x34, ryggskena 20 cm		X		
	35x43, ryggskena 30 cm		X		
	42x43, ryggskena 30 cm		X		
	<b>Ergo Plus, grå plysch</b> Extra form för bäcken och brösttrygg.				
	<b>Hög</b>	42x43	<b>35221</b>		BR201546
		46x43	<b>34836</b>		BR201046
	<b>Hög med borrade hål för skensystem</b>		<b>58202</b>	S-BR201546 Tillval	
	42x43, ryggskena 20 cm		X		
	30x34, ryggskena 20 cm		X		
	33x36, ryggskena 20 cm		X		
	40x34, ryggskena 20 cm		X		
	35x43, ryggskena 30 cm		X		
	42x43, ryggskena 30 cm		X		

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

<b>Ergomedic Plus med sidokil, grå plysch</b>				Tillval
Extra form för bäcken och brösttrygg				
<b>Hög med borrade hål för skensystem</b>	<b>58209</b>	S-BR251546		
42x43, ryggskena 20 cm	X			
30x34, ryggskena 20 cm	X			
33x36, ryggskena 20 cm	X			
40x34, ryggskena 20 cm	X			
35x43, ryggskena 30 cm	X			
42x43, ryggskena 30 cm	X			
46x43, ryggskena 30 cm	X			
<b>Ergomedic Plus med sidokil utan bula</b>				Tillval
Extra form för bäcken och brösttrygg				
42x43, ryggskena 30 cm	<b>59189</b>	BR281546		
46x43, ryggskena 30 cm	X			
<b>Ryggmekanism</b>				<i>*Hög - Ingår i grundutförandet</i>
	<b>Ryggmekanism Medic låg</b>	<b>24427</b>	BRM1800	
	<b>Ryggmekanism Medic hög*</b>	<b>33626</b>	BRM4800	
Ryggmekanism låg måste beställas om man byter från hög till låg rygg.				
<b>Ryggmekanism Dubbel Medic</b>				Rekommenderas att använda om patienten repetitivt gungar mot ryggen eller har spasticitet
	<b>Komplett sats</b> Ryggstolpe, fäste, ryggfällning Medic 240mm	<b>42607</b>	BRM5600	
	<b>Sittkryssöverdel</b>	<b>36532</b>	802827	
Beställ både 42607 och 36532				
<b>Sittdyna</b>				
<b>Ergomedic, grå plysch</b>				Tillval
Något formad dyna är något högre under lären än baktill.				
	40x43 cm	<b>33366</b>	ST103046	
	40x48 cm	<b>35786</b>	ST102546	
	44x43 cm	<b>30934</b>	ST102046	
	44x48 cm	<b>26273</b>	ST101546	
<b>Ergomedic Plus, grå plysch</b>				<i>*) Ingår i grundutförandet, 45049</i> <i>***) Ingår i grundutförandet, 45048</i>
Har mycket form, ger stabilitet.				
	40x43 cm	<b>38454</b>	ST203046	
	40x48 cm	<b>35510</b>	ST202546	
	44x43 cm*	<b>37921</b>	ST202046	
	44x48 cm**	<b>38972</b>	ST201546	
<b>Inkontinensöverdrag för sits Ergomedic</b>				Köp. "Baskermodell" som träs över dynan. Plastad frotté, grå
	40x43 cm	<b>35302</b>	STC103066	
	40x48 cm	<b>35673</b>	STC102566	
	44x43 cm	<b>17938</b>	STC102066	
	44x48 cm	<b>34484</b>	STC101566	
<b>Inkontinensöverdrag för sits Ergomedic Plus</b>				
	40x43 cm	<b>45287</b>	STC203046	
	40x48 cm	<b>43058</b>	STC202546	
	44x43 cm	<b>39005</b>	STC202046	
	44x48 cm	<b>39004</b>	STC201546	








Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

	<b>Plansits, trä med antihalk</b>			
	40x43 cm	<b>37996</b>	ST103061	
	40x48 cm	<b>x</b>	ST102561	
	44x43 cm	<b>47863</b>	ST102061	
	44x48 cm	<b>38052</b>	ST101561	
	44x53 cm	<b>38170</b>	ST101361	
	48x48 cm	<b>43644</b>	ST101061	
<b>Benstöd/ Fotplattor</b>				
	<b>Fotring, 1/4 uppfällbar</b>			<i>*Ingår i grundutförandet</i>
		<b>35227</b>	FR3010	
	<b>Hel fotplatta (styck)</b>			Bredd: 37 cm Djup: 21 cm
	Storlek S 18-24 cm	<b>18062</b>	LS101110	<b>Kompletteras med benstödsfäste, se nedan</b>
	Storlek M 23-32 cm	<b>18236</b>	LS101210	
	Storlek L 28-41 cm	<b>34372</b>	LS101310	
	Storlek XL 38-51 cm	<b>18406</b>	LS101410	
	<b>Delade fotplattor (par)</b>			Bredd: 15 cm Djup: 21 cm
	Storlek S 18-24 cm	<b>16159</b>	LS151110	<b>Kompletteras med benstödsfäste, se nedan</b>
	Storlek M 23-32 cm	<b>12332</b>	LS151210	
	Storlek L 28-41 cm	<b>16945</b>	LS151310	
	Storlek XL 38-51 cm	<b>18405</b>	LS151410	
	<b>Benstödsfäste</b>			Monteras under sitsen
	37 cm – för sittbredd upp till 48 cm	<b>32498</b>	LS109002	
	<b>Mittmonterat benstöd</b>			Bredd 29 cm Djup 24 cm Inkl. fäste
	Storlek L 30-38 cm	<b>41979</b>	LS262110	<b>Alternativ när benstöd/fotplattor krockar med stativet</b>
	Storlek XL 37-53cm	<b>39863</b>	LS262210	
	<b>Adapter till benstöd Cross</b>			Används tillsammans med benstöd Cross.
	Höger	<b>33580</b>	AD 4011	
	Vänster	<b>33579</b>	AD 4012	
<b>Bord</b>				
	<b>Rökfärgat, inkl. fäste</b> Strl.60x45cm	<b>35306</b>	TA1010	Monteras på höger armstöd. Fästs på armstödsstolpen. <b>Armstödsplatta måste vara minst 30 cm lång</b>
<b>Armstöd</b>				
	<b>Med platta Ergomedic (styck)</b>			Svart konstläder
	Längd: 30 cm	<b>35674</b>	AR102038	<i>*) Ingår i grundutförandet</i>
	Längd: 35 cm*	<b>26088</b>	AR103038	
	<b>Hemiplegi (styck)</b>			Svart konstläder
	45x12 cm	<b>27800</b>	AR406038	Passar både höger och vänster.
	<b>Fäste till armstöd Hemiplegi</b>			
	Höger	<b>35675</b>	802992	
	Vänster	<b>35676</b>	802993	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

<b>Bålstöd</b>				
	<b>Bålstödskudde (styck)</b>			Passar både hö/vä sida <b>Monteras tillsammans med 58205 + skena 58206 eller 58200</b>
	Kudde 15x13 cm, konstläder Till skensystem	<b>58218</b>	S-TS1038	
	Original bålstöd	<b>24164</b>	TS 2038	Monteras på hög rygg. tillsammans med 24162
	<b>Fäste till bålstöd (par)</b>			  <b>Komplett bålstöd kräver 58206 eller 58200 + 58205 + 58218</b>
	Skena 20 cm (per/st) till skensystem	<b>58206</b>	805598	
Skena 30 cm (per/st) till skensystem	<b>58200</b>	805575		
	Bålstödsfäste till skensystem (per/st) - Justerbart i höjd, bredd, djup och vinkel	<b>58205</b>	S-TS13	
	Original bålstödsfäste	<b>24162</b>	801768	Passar både hö/vä sida. Sväng- och ställbart.  Monteras med 24164
<b>Höftbälte inkl. fästen och skruvar</b>				
	Storlek S: 51-71cm	<b>12333</b>	HB1010	Köp Fästs under sitsen. Komplett med fäste och skruvar
	Storlek M: 63-83cm	<b>12334</b>	HB1020	
	Storlek L: 83-103cm	<b>12335</b>	HB1030	
<b>Nackstöd</b>				
	<b>Nackstödskudde</b>			Monteras på hög rygg.  Både kudde och fäste behövs för komplett set.
	<b>Kudde Plan</b> , storlek 29x16cm	<b>23047</b>	NS1046	
	<b>Kudde Skålad</b> , storlek 31x18cm	<b>33367</b>	NS3046	
	<b>Kudde Skålad</b> , storlek 30x23cm	<b>26321</b>	NS2046	
	<b>Nackstödsfäste, höjjusterbar</b>			
	Höjd: 28 cm	<b>23046</b>	NS30	
	Höjd: 38 cm	<b>22993</b>	NS20	
	Höjd: 48 cm	<b>31347</b>	NS10	
	<b>Nackstödsfäste, höjd- och sidojusterbar</b>			
	Höjd: 28 cm	<b>31704</b>	NS31	
	Höjd: 38 cm	<b>35308</b>	NS21	
	Höjd: 48 cm	<b>35307</b>	NS11	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0

<b>Sidostöd</b>					
	<b>Kudde svart konstläder (styck)</b>			Svart konstläder.	
	XS	15x8 cm	<b>35309</b>		SS1038
	S	28x8 cm	<b>35310</b>		SS2038
	M	24x14 cm	<b>35311</b>		SS3038
	L	30x16 cm	<b>35312</b>	SS4038	
	<b>Fäste (par)</b>			Med fäste 33921 blir sidostöd justerbart i bredd och höjd.	
	Originalfäste för sidostöd		<b>33921</b>		802874
	<b>Skena för tillbehör sits</b>			 Med skena 58201 + fäste 58023 + kudde blir sidostöd justerbart i höjd, bredd, djup och vinkel	
	Skena Beställs (per/st)		<b>58201</b>		805576
	<b>Sidostöd PLUS fäste för skena</b>				
	Sidostöd (beställs per/par)		<b>58203</b>		
<b>Tillbehör broms</b>					
	Reumatikerkryss röd kula (nytt)	<b>46636</b>	803612	Passar endast till modell 45048, 45049	
	Handbromsspak 35 cm med ögla	<b>46613</b>	BD 1110	Passar endast till modell 45048, 45049	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-11983	Version 25.0