

Beställningsunderlag Real 9100 Plus El - Vuxen

Leverantör: Mercado




Förskrivningsrätten gäller inte för arbetsstol i standardutförande utan avser en anpassad arbetsstol (ex. bålstöd, el-funktion) – se riktlinjerna

OBS! Förskriv ej de komponenter som är markerade med *Ingår i grundutförandet



Information Ersättningskedja

Det finns olika "generationer" av arbetsstolar i sortiment. Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger de i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand.

Arbetsstol Real 9100 plus El – Vuxen Standard sitthöjd

Levereras	Bild	Sesam	Leverantör	Sitthöjd	Sittdyna	Ryggdyna	Övrigt
1:e hand		50500 Utgående	Mercado	43–71 cm	Ergomedic Plus 44x48 cm	Ergomedic Support 42x43 cm	· Fast gasreglerad sitstilt, 15° fram 8° bak · Medic ryggmek. · Ny ladd-modell
2:e hand		54095 Utgående	Mercado	43-71 cm	Ergomedic 44x48 cm	Ergomedic Support 42x43 cm	· Fast gasreglerad sitstilt, 15° fram 8° bak · Medic ryggmek.
3:e hand		55455	Mercado	43–71 cm	Ergomedic 44x48 cm	Ergomedic Support 42x43 cm	· Ställbar gasreglerad sitstilt, 8° fram 15° bak · Medic ryggmek.






Arbetsstol Real 9100 plus El – Vuxen Låg sitthöjd

Levereras	Bild	Sesam	Leverantör	Sitthöjd	Sittdyna	Ryggdyna	Övrigt
1:e hand		54094 Utgående	Mercado	36-56	Ergomedic Plus 44x43 cm	Ergomedic Support 42x43 cm	Fast gasreglerad sitstilt, 15° fram 8° bak · Medic ryggmek.
2:e hand		55809	Mercado	38–56 cm	Ergomedic 44x43 cm	Ergomedic Support 42x43 cm	· Ställbar gasreglerad sitstilt, 8° fram 15° bak · Medic ryggmek. · Kan sänkas till lägsta sitthöjd 36 cm med adapterplatta sesam.nr

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0

							58728
--	--	--	--	--	--	--	-------

Beställningsunderlag REAL 9100 Plus, El - Vuxen

Bild	Modell	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar	
REAL 9100 - Standard sitthöjd					
	Real 9100 Plus Utgående modell - levereras i mån av tillgång på lager	50500	91716403PF	Höjd:	43–71 cm
				Sitstilt:	Fast tilt, 15° fram 8° bak
				Sits:	Ergomedic Plus 44x48 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43cm
				Laddare:	Specifik för denna modell, se info sida 3
	Real 9100 Plus Utgående modell - levereras i mån av tillgång på lager	54095	91716403PFM	Höjd:	43–71 cm
				Sitstilt:	Fast tilt, 15° fram 8° bak
				Sits:	Ergomedic Plus 44x48 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43cm
				Laddare:	Maestro elektronik, 24 V
	Real 9100 Plus	55455	91739103PF	Höjd:	43–71 cm
				Sitstilt:	Justerbar tilt*, 8° fram 15° bak
				Sits:	Ergomedic 44x48 cm
				Rygg:	Ergomedic Support 42x43cm
REAL 9100 - Låg sitthöjd					
	Real 9100 Plus Utgående modell - levereras i mån av tillgång på lager	54094	91716404PFM	Höjd	36–56 cm
				Sitstilt	Fast tilt, 15° fram 8° bak
				Sits	Ergomedic Plus 42x43 cm
				Rygg	Ergomedic Support, 44x43 cm
				Laddare	Maestro elektronik, 24 V
	Real 9100	55809	91739104PFM	Höjd:	38–56 cm
				Sitstilt:	Justerbar tilt*, 8° fram 15° bak
				Sits:	Ergomedic 44x43 cm
				Rygg:	Ergomedic Support, 42x43 cm
*) Sitstilten är ställbar i tre lägen: 8° fram, 15° bak (standardinställning) 15° fram, 8° bak 0° fram, 23° bak					
*) Stol sesam.nr 55809 : kan sänkas till lägsta sitthöjd 36 cm med adapterplatta sesam.nr 58728					
Grundutförande					
Klädsel:	grå plysch	Överdrag:		skydd för sits	
Stativ PLUS:	48x53cm	Sitstilt:		Se kommentar respektive stol	
Ryggmekanism:	Medic, hög rygg	Brukarvikt:		0–150 kg	
Hjul:	100 mm	Laddare			
Armstöd:	35cm	<i>Tilt-reglage under armstödsplatta vänster</i> <i>El-reglage för sitshöjning under armstödsplatta höger</i>			
Bromsspak:	35cm, framåt bromsat				
Fotring:	¼ uppfällbar				

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0






Viktig information gällande laddare

Leverantören har bytt elektronik på arbetsstolar 50500 (se info ovan) vilket innebär att dessa stolar har en specifik laddare som endast får användas på dessa modeller (får inte användas på andra stols-modeller som har en annan elektronik).









För att göra det lättare att hålla ihop rätt laddare med rätt stols-modell så märker Länservice upp den nya laddaren och den nya stols-modellen med röd tejp enligt bild nedan.














Tillbehör

Bild	Artikel	Sesam	Lev art nr	Kommentar
Ryggdyna				
	ErgoMedic, grå plysch Lätt U-formad			
	Låg	33x26 cm 38x26 cm	29009 35779	BR106046 BR105546
	Hög	40x34 cm	30935	BR103046
		42x43 cm	26326	BR101546
	ErgoMedic Support, grå plysch Har ett enkelsvängt bakstycke för lättare montering av tillbehör.			<i>*Ingår i grundutförandet på stol</i>
	Hög	42x43* 46x43	45285 45286	
	ErgoMedic Plus, grå plysch Extra form för bäcken och brösttrygg.			Extra form för bäcken och brösttrygg.
	Hög	42x43 46x43	35221 34836	
	Ryggmekanism			<i>*Hög - Ingår i grundutförandet</i> Ryggmekanism behöva beställas om man byter från hög till låg rygg.
		Ryggmekanism Medic låg Ryggmekanism Medic hög*	24427 33626	
	Ryggmekanism Dubbel Medic			Rekommenderas att använda om patienten repetitivt gungar mot ryggen eller har spasticitet
		Komplett sats Ryggstolpe, fäste, ryggfällning Medic 240 mm	42607	
	Sittkryssöverdel	36532	802827	






Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0

Sittdyna					
	Ergomedic, grå plysch				
	Något formad dyna är något högre under låren än baktill.				
	40x43 cm		33366	ST103046	
	40x48 cm		35786	ST102546	
	44x43 cm		30934	ST102046	
	44x48 cm		26273	ST101546	
	Ergomedic Plus, grå plysch				
	Har mycket form, ger stabilitet.				
	40x43 cm		38454	ST203046	<i>* Ingår i grundutförandet för låg stol</i> <i>** Ingår i grundutförandet för hög stol</i>
	40x48 cm		35510	ST202546	
	44x43 cm*		37921	ST202046	
44x48 cm**		38972	ST201546		
	Inkontinensöverdrag för sits Ergomedic				Köp. "Baskermodell" som träs över dynan. Plastad frotté, grå
	40x43 cm		35302	STC103066	
	40x48 cm		35673	STC102566	
	44x43 cm		17938	STC102066	
	44x48 cm		34484	STC101566	
	Inkontinensöverdrag för sits Ergomedic Plus				
	40x43 cm		45287	STC203046	
	40x48 cm		43058	STC202546	
	44x43 cm		39005	STC202046	
	44x48 cm		39004	STC201546	
	Plansits, trä med antihalk				
	40x43 cm		37996	ST103061	
	40x48 cm		x	ST102561	
	44x43 cm		47863	ST102061	
	44x48 cm		38052	ST101561	
	44x53 cm		38170	ST101361	
	48x48 cm		43644	ST101061	
Benstöd/ Fotplattor					
	Fotring, 1/4 uppfällbar				<i>*Ingår i grundutförandet</i>
			35227	FR3010	
	Hel fotplatta (styck)				Bredd: 37 cm Djup: 21 cm Kompletteras med benstödsfäste, se nedan
	Storlek S	18-24 cm	18062	LS101110	
	Storlek M	23-32 cm	18236	LS101210	
	Storlek L	28-41 cm	34372	LS101310	
	Storlek XL	38-51 cm	18406	LS101410	
	Delade fotplattor (par)				Bredd: 15 cm Djup: 21 cm Kompletteras med benstödsfäste, se nedan
	Storlek S	18-24 cm	16159	LS151110	
	Storlek M	23-32 cm	12332	LS151210	
	Storlek L	28-41 cm	16945	LS151310	
	Storlek XL	38-51 cm	18405	LS151410	
	Benstödsfäste				Monteras under sitsen
	37 cm – för sittbredd upp till 48 cm		32498	LS109002	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0

	Mittmonterat benstöd			Bredd: 29 cm Djup: 24 cm Inkl. fäste Alternativ när benstöd/fotplattor krockar med stativet	
	Storlek L	30-38 cm	41979		LS262110
	Storlek XL	37-53cm	39863		LS262210
	Adapter till benstöd Cross			Används tillsammans med benstöd Cross.	
	Höger		33580		AD 4011
	Vänster		33579	AD 4012	
Bord					
	Rökfärgat, inkl. fäste Strl.60x45cm	35306	TA1010	Monteras på höger armstöd. Fästs på armstödsstolpen. Armstödsplatta måste vara minst 30 cm lång	
Armstöd					
	Med platta Ergomedic (styck)			Svart konstläder <i>*Ingår i grundutförandet</i>	
	Längd:	30 cm	35674		AR102038
	Längd:	35 cm	26088*		AR103038
	Hemiplegi (styck)			Svart konstläder Passar både höger och vänster.	
		45x12 cm	27800		AR406038
	Fäste till armstöd Hemiplegi				
	Höger		35675	802992	
	Vänster		35676	802993	
Bålstöd					
	Bålstödskudde (styck)			Monteras på hög rygg. Både kudde och fäste behövs för komplett bålstöd.	
			24164		TS 2038
	Fäste (par)			Passar både höger och vänster sida. Sväng- och ställbart.	
		Sväng- och ställbart	24162		801768
Höftbälte inkl. fästen och skruvar					
	Storlek S:	51-71cm	12333	HB1010	
	Storlek M:	63-83cm	12334	HB1020	
	Storlek L:	83-103cm	12335	HB1030	
				Köp. Fästs under sitsen. Komplett med fäste och skruvar	
Nackstöd					
	Nackstödskudde			Monteras på hög rygg. Både kudde och fäste behövs för komplett set.	
		Kudde Plan, storlek 29x16cm	23047		NS1046
		Kudde Skålad, storlek 31x18cm	33367		NS3046
	Kudde Skålad, storlek 30x23cm	26321	NS2046		

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0

	Nackstödsfäste, höjjusterbar			
	Höjd: 28 cm	23046	NS30	
	Höjd: 38 cm	22993	NS20	
	Höjd: 48 cm	31347	NS10	
	Nackstödsfäste, höjd- och sidojusterbar			
	Höjd: 28 cm	31704	NS31	
	Höjd: 38 cm	35308	NS21	
	Höjd: 48 cm	35307	NS11	
Sidostöd				
	Kudde svart konstläder (styck)			Svart konstläder.
	XS 15x8 cm	35309	SS1038	
	S 28x8 cm	35310	SS2038	
	M 24x14 cm	35311	SS3038	Både kudde och fäste behövs för komplett set
	L 30x16 cm	35312	SS4038	
	Fäste (par)			Justerbara i bredd och höjd.
	Hö + Vä	33921	802874	
	Fäste (per/st)			
	Hö	34681	SS11	
	Vä	34682	SS12	
Tillbehör broms				
	Reumatikerkryss röd kula (nytt)	46636	803612	Passar endast till modell 45048, 45049
	Handbromsspak 35 cm med ögla	46613	BD 1110	Passar endast till modell 45048, 45049

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Maria Sjöberg
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4289	Version 33.0