






Beställningsunderlag underrede Guppy G2

Leverantör: Anatomic Sitt

Grundutförande










| Bild | Artikel | Sesam nr | Lev.art nr | Kommentar |
|--|--|--------------|------------|--|
| Guppy underrede passar till sittsystem: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Delfi Pro 0-4 • Anatomic Sits | | | | |
|  | Zitzi Guppy G2 | | | |
| | Strl. 1 Utgående – levereras i mån av tillgång på lager | 50880 | 386601 | Färg: Svart Sitt höjd: 46 cm Tilt: 0-31° Belastningsvikt: 70 kg |
| | Strl. 2 Utgående – levereras i mån av tillgång på lager | 45621 | 386606 | |
|  | Zitzi Guppy G2 | | | |
| | Strl. 1 | 55479 | 386801 | Färg: Svart Sitt höjd: 46 cm Tilt: 0-31° Belastningsvikt: 70 kg |
| | Strl. 2 | 55480 | 386806 | |
| | Strl. 3 | 55726 | 386810 | |
| Tillbehör som ingår i grundutförandet | | | | |
| Körbåge Vårdarbroms Fotstödsfästen Ny modell av bakaxel (55479, 55480, 55726) Länkhjul – väljs nedan, obligatoriskt val Drivhjul – väljs nedan, obligatoriskt val | | | | |

Obligatoriska val av tillbehör

| Bild | Artikel | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|---|--------------|------------|-----------|
| Hjulalternativ (par) | | | | |
|  | Passar för Guppy G2 (par) | | | |
| | Länkhjul massiva (svart) 6" svart | x | 386620 | |
| | 7" svart | 45623 | 386621 | |
|  | Hjul, massiva 16" svart | 46723 | 386625 | |
|  | Hjul, sport massiva 20" grå | 45624 | 386626 | |
| | Hjul, massiva 22" grå | x | 386627 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-6197 | Version 18.0 |

Tillbehör

| Bild | Artikel | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|--|--|----------------------------|--|
| Färdriktningsspärr | | | | |
| | Färdriktningsspärr 7" | 37851 | 386168 | Par |
| Fästplatta/ Adapersystem | | | | |
|  | Fästplatta, förstärkt Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3 | 24071 24395 24520 | 26531 26532 26533 | För montering av Anatomic Sits |
|  | Fästsystem Strl. 1 Strl. 2 Strl. 3 | 39387 42545 38752 | 285171 285172 285173 | För montering av Delfi Pro Strl. 0-1 För montering av Delfi Pro Strl. 2 För montering av Delfi Pro Strl. 3-4 |
|  | Adaptersystem Pro komplett | 38773 | 153047 | <i>Beställs på sittsystemet</i> Består av: 39635 - adapterplatta som monteras på underrede + 40356 - Fästplåt som monteras på sittsystemet. |
|  | Adapterplatta Pro | 39635 | 153048 | Adapterplatta som monteras på underrede där fästplåt 40356 är monterat på sittsystemet |
| Tippskydd | | | | |
|  | Tippskydd enkelt (styck) Passar Guppy G2 | 45622 | 386613 | (styck). Mittplacerad, enkel Passar Guppy Strl. 1-2 |
|  | Tippskydd dubbelt (styck) Passar Guppy G2 | x | 991108 | (styck). Kan antingen användas i par eller separat på hö/vä-sida Passar Guppy 55479, 55480, Strl. 1-3 |
| Tramprör | | | | |
|  | Tramprör | 40090 | 386445 | Styck. Passar båda modellerna av Guppy |
| Parkeringsbroms | | | | |
|  | Parkeringsbroms standard | 36539 | 386453 | Par, passar båda modellerna av Guppy Kompletteras med fäste nedan. |
|  | Fäste till parkeringsbroms – Guppy G2 För 16" hjul För 20" hjul För 22" hjul | 46726 45627 x | 386655 386656 386657 | |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| Process {Process} | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-6197 | Version 18.0 |

| Fotstöd | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------------------|--|
|  | Passar Guppy G2 | | | | |
| | Fotstöd helt, uppfällbart exkl. fäste | | | Stagets längd: 35 cm | |
| | Strl. 2 | 55481 | 993122 | Strl. 34,5 x 22,5 cm | |
| | Strl. 3 | 55482 | 993143 | Strl. 38,0 x 26,0 cm | |
| | Strl. 4 | 55517 | 993124 | Strl. 38,0 x 31,0 cm | |
| | Fotstöd delat, uppfällbart exkl. fäste (par) | | | Stagets längd: 35 cm | |
| | Strl. 2 | 55483 | 991042 | Strl. 16,0 x 22,0 cm | |
| | Strl. 3 | 55484 | 991043 | Strl. 18,0 x 25,5 cm | |
| | Strl. 4 | 55485 | 991044 | Strl. 17,5 x 30,5 cm | |
|  | Polstring hel fotplatta Guppy G2 | | | | |
| | Strl. 2 | 34054 | 285092 | Köp | |
| | Strl. 3 | 41121 | 285093 | | |
| | Strl. 4 | 51057 | 285094 | | |
| | Polstring delad fotplatta Guppy G2 | | | | Köp |
| | Strl. 2 | 39786 | 285096 | | |
| Strl. 3 | 39665 | 285097 | | | |
| | Strl. 4 | 53732 | 285098 | | |
| Vadstöd | | | | | |
|  | Passar Guppy G2 | | | | |
| | Strl. 1 | 12,0x14,5 cm | 41312 | 281141 | Par |
| | Strl. 2 | 15,0x15,5 cm | 46777 | 281142 | |
|  | Polstring till vadstöd Guppy G2 | | | | |
| | Polstring, Strl. 1 | 30799 | 281111 | Köp par | |
| | Polstring, Strl. 2 | 41027 | 281121 | | |
| Stänkskydd (par) | | | | | |
|  | Passar Guppy G2 | | | | |
| | 22" | 59166 | 386641 | par | |
| Armstöd (par) | | | | | |
|  | Passar Guppy G2 | | | | |
| | Strl. 1 | 230 mm | 59167 | 386651 | Par. Monteras i underredets ryggrör |
| | Strl. 2 | 330 mm | 45626 | 386652 | |
| Ekerskydd | | | | | |
|  | 20" | 43322 | 387086 | Styck | |
| | 22" | 40093 | 387087 | | |
| Transportfäste | | | | | |
|  | Passar Guppy G2 | | | | |
| | Komplett kit | 45625 | 386647 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Maria Sjöberg |
| Dokumenttyp Information | Dokument-Id divse-4-6197 | Version 18.0 |