

Beställningsunderlag Panthera S3

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under Beställning och leverans.

Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång:
Hjälpmedelsverksamheten, Länservice
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan

Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)

Standardposition, A= 60 mm

Annan position, Ange måttet (A) för önskad balansering.

A =



Ryggvinkel

Standard = 20 mm

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 14-28 mm.

A = mm



Fotstödsinställning

Ange önskat mått för (A) och (B)


A = mm

B = mm



Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Grundutförande Panthera S3

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	33 cm	<input type="checkbox"/> 42701	5483300BLG	Chassifärg: Svart (Anodic Black)
	36 cm	<input type="checkbox"/> 42799	5483600BLG	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 42054	5483900BLG	Sitthöjd: 47 cm (fram), std 43 cm (bak),std
	42 cm	<input type="checkbox"/> 42391	5484200BLG	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 42264	5484500BLG	Sittdjup: 40 cm standard 35 cm (kort) *) 37-33 cm (gäller sb: 30-33 cm)
	50 cm	<input type="checkbox"/> 42800	5485000BLG	
	30 cm, kort*	<input type="checkbox"/> 42801	5493000BLG	Brukarvikt: 100 kg (33-42 cm) 150 kg (45-50 cm)
	33 cm, kort*	<input type="checkbox"/> 42802	5493300BLG	
	36 cm, kort	<input type="checkbox"/> 38788	5493600BLG	
	39 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42803	5493900BLG	
	42 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42241	5494200BLG	
	45 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42804	5494500BLG	

Ingår i grundutförandet

Endast Chassi, sits, rygglås och vadband

Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-7

1 - Rygg

RYGG – Standard


Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 30 cm	<input type="checkbox"/> 42763 5233020 VER2	<input type="checkbox"/> 42764 5233025 VER2	<input type="checkbox"/> 42765 5233030 VER2	<input type="checkbox"/> 42766 5233035 VER2	<input type="checkbox"/> 42767 5233040 VER2	<input type="checkbox"/> 42768 5233045 VER2
Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 42702 5233320 VER2	<input type="checkbox"/> 42657 5233325 VER2	<input type="checkbox"/> 42769 5233330 VER2	<input type="checkbox"/> 42770 5233335 VER2	<input type="checkbox"/> 42771 5233340 VER2	<input type="checkbox"/> 42772 5233345 VER2
Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 42773 5233620 VER2	<input type="checkbox"/> 42774 5233625 VER2	<input type="checkbox"/> 42692 5233630 VER2	<input type="checkbox"/> 42762 5233635 VER2	<input type="checkbox"/> 42721 5233640 VER2	<input type="checkbox"/> 42775 5233645 VER2
Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 42776 5233920 VER2	<input type="checkbox"/> 42225 5233925 VER2	<input type="checkbox"/> 42438 5233930 VER2	<input type="checkbox"/> 42053 5233935 VER2	<input type="checkbox"/> 42251 5233940 VER2	<input type="checkbox"/> 42777 5233945 VER2
Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42778 5234220 VER2	<input type="checkbox"/> 42123 5234225 VER2	<input type="checkbox"/> 42390 5234230 VER2	<input type="checkbox"/> 41949 5234235 VER2	<input type="checkbox"/> 42287 5234240 VER2	<input type="checkbox"/> 42779 5234245 VER2
Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 42780 5234520 VER2	<input type="checkbox"/> 42685 5234525 VER2	<input type="checkbox"/> 42488 5234530 VER2	<input type="checkbox"/> 42083 5234535 VER2	<input type="checkbox"/> 42400 5234540 VER2	<input type="checkbox"/> 42595 5234545 VER2
Sb: 50 cm			<input type="checkbox"/> 42591 5235030 VER2	<input type="checkbox"/> 42629 5235035 VER2	<input type="checkbox"/> 42781 5235040 VER2	<input type="checkbox"/> 42782 5235045 VER2

RYGG – Insvängd







3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 30 cm			<input type="checkbox"/> 42796 5253330 VER2	<input type="checkbox"/> 42797 5253335 VER2	<input type="checkbox"/> 42798 5253340 VER2	
Sb: 33 cm			<input type="checkbox"/> 42783 5253330 VER2	<input type="checkbox"/> 42784 5253335 VER2	<input type="checkbox"/> 42785 5253340 VER2	
Sb: 36 cm			<input type="checkbox"/> 42579 5253630 VER2	<input type="checkbox"/> 42786 5253635 VER2	<input type="checkbox"/> 42406 5253640 VER2	
Sb: 39 cm			<input type="checkbox"/> 42787 5253930 VER2	<input type="checkbox"/> 42295 5253935 VER2	<input type="checkbox"/> 42788 5253940 VER2	
Sb: 42 cm			<input type="checkbox"/> 42626 5254230 VER2	<input type="checkbox"/> 41936 5254235 VER2	<input type="checkbox"/> 42789 5254240 VER2	
Sb: 45 cm			<input type="checkbox"/> 42790 5254530 VER2	<input type="checkbox"/> 42791 5254535 VER2	<input type="checkbox"/> 42792 5254540 VER2	
Sb: 50 cm			<input type="checkbox"/> 42793 5255030 VER2	<input type="checkbox"/> 42794 5255035 VER2	<input type="checkbox"/> 42795 5255040 VER2	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0




RYGG S3 – Bakåtböckad		2,5 cm längre bak, förlänger sittedjupet till 42,5 cm				
Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
	Sb: 30 cm	<input type="checkbox"/> 42807 5243025 VER2	<input type="checkbox"/> 42808 5243030 VER2	<input type="checkbox"/> 42809 5243035 VER2	<input type="checkbox"/> 42810 5243040 VER2	
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2	<input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2	<input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2	<input type="checkbox"/> 42814 5243340 VER2	
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2	<input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2	<input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2	<input type="checkbox"/> 42818 5243640 VER2	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2	<input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2	<input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2	<input type="checkbox"/> 42821 5243940 VER2	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2	<input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2	<input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2	<input type="checkbox"/> 42824 5244240 VER2	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2	<input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2	<input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2	<input type="checkbox"/> 42263 5244540 VER2	
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 42828 5245025 VER2	<input type="checkbox"/> 42829 5245030 VER2	<input type="checkbox"/> 42830 5245035 VER2	<input type="checkbox"/> 42418 5245040 VER2	

2 – Fotstöd/ fotplattor



Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Fotbåge Titan				
	30 cm	<input type="checkbox"/> 36658	3600131	
	33 cm	<input type="checkbox"/> 31467	3600134	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31652	3600136	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 19860	3600139	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 20330	3600142	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28833	3600145	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 37802	3611150	
Fotbåge Titan – förlängd och förstärkt				
	30 cm	-	Finns ej	+ 2,5 cm
	33 cm	-	Finns ej	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 34747	3611136	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 34748	3611139	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 35318	3611142	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 35501	3611145	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 37802	3611150	
Plastplatta till fotbåge				
	30/33 cm	<input type="checkbox"/> 20042	3601033	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 18919	3601036	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 19421	3601039	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 22926	3601042	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28065	3601045	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 30879	3601050	
Fällbara fotplattor (par)				
	33-36 cm	<input type="checkbox"/> 28434	6703300	
	39-42 cm	<input type="checkbox"/> 28367	6703900	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28646	6704500	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 33728	6705000	
Hälband (par)				
	33-36 cm	<input type="checkbox"/> 30313	3700335	Köp
	39-42 cm	<input type="checkbox"/> 28335	3700341	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28645	3700347	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 34178	3700352	
Amputationsbenstöd				
	Höger	<input type="checkbox"/> 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	<input type="checkbox"/> 30930	6760502	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0


3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3				
	90 mm	<input type="checkbox"/> 42510	2100090	
	120 mm	<input type="checkbox"/> 41348	2100070	STANDARD
	150 mm	<input type="checkbox"/> 42052	2100050	
Drivhjul utan drivring (styck)			OBS – Välj till önskad drivring, se nedan	
Vid önskemål om annan drivhjulstorlek, kontakta Hjälpmedelskonsulent				
	24" RightRun-däck	<input type="checkbox"/> 35513	1300000	STANDARD
	24" Marathon Plus-däck	<input type="checkbox"/> 41347	1300002	Punkteringsskyddat
	24" Grovmönstrat	<input type="checkbox"/> 41666	1300003	Grovmönstrat
Drivring (styck), För 24" Drivhjul				
	Titan	<input type="checkbox"/> 25857	1902411	STANDARD Vikt: 304 g
	Aluminium	<input type="checkbox"/> 36828	1902430	Vikt: 195 g
	Maxgrepp	<input type="checkbox"/> 38753	1903060	Vikt: 590 g
	TetraGrip	<input type="checkbox"/> 38314	1905224BT	Tid. Geleplastad Vikt: 586 g
	ParaGrip	<input type="checkbox"/> 40617	1905124BT	Tid. PRC Vikt: 650 g


4 – Sidoskydd/ Armstöd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Sidoskydd S3 (par)				
	Sidoskydd S3 inkl. fäste För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42491	4402430	<i>Används tillsammans med bakaxel standard, se nedan</i> Fast nedredel och mjuk överdel
Armstöd (par)				
	Armstöd S3 inkl. fäste För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 39796	4401200	<i>Används tillsammans med bakaxel standard +1,5 cm, se nedan</i> Inställbart i höjd och djup Höjd: 21- 27 cm

5 – Bakaxel

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Bakaxel, standard				
	Sb: 30 cm	<input type="checkbox"/> 31787	3302330	Används tillsammans med sidoskydd
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 33244	3302333	
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 31256	3302336	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 31691	3302339	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 32281	3302342	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 31779	3302345	
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 31767	3302350	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0



Bakaxel , standard + 1,5					
	Sb: 30 cm	<input type="checkbox"/>	42832	3302331	Används tillsammans med armsstöd
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/>	31457	3302334	
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/>	31239	3302337	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/>	30689	3302340	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/>	30688	3302343	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/>	30690	3302346	
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/>	34179	3302351	

6/7 – Broms och tippskydd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar	
Broms S3 (par)					
	Hög broms (standard)	<input type="checkbox"/>	38846	4630000	
Tippskydd (par)					
		<input type="checkbox"/>	39795	4353000	

Har du beställt chassi och val 1-7 har du en komplett standardstol.
Övriga tillbehör, se nedan


Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar	
Ekerskydd (par)					
	24" med logga (par)	<input type="checkbox"/>	15246	4500000	
	24" utan logga (par)	<input type="checkbox"/>	23052	4500011	
Enhandsdrift					
	a) Bakaxel, stål				För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: a) Bakaxel (stål) b) Drivaxel c) Drivhjul (se nedan) Enhandsdriften ska monteras på: <input type="checkbox"/> Höger sida <input type="checkbox"/> Vänster sida
	30 cm	<input type="checkbox"/>	42831	3300032	
	33 cm	<input type="checkbox"/>	41353	3300035	
	36 cm	<input type="checkbox"/>	41354	3300038	
	39 cm	<input type="checkbox"/>	41343	3300041	
	42 cm	<input type="checkbox"/>	41355	3300044	
	45 cm	<input type="checkbox"/>	41356	3300047	
	50 cm	<input type="checkbox"/>	41357	3300052	
	b) Drivaxel				
	sb: 30-33 cm	<input type="checkbox"/>	32584	1100361	
	sb: 33-36 cm	<input type="checkbox"/>	34435	1100362	
	sb: 39-42 cm	<input type="checkbox"/>	32891	1100363	
	sb: 45-50 cm	<input type="checkbox"/>	33585	1100364	
	c) Drivhjul 24" med Quick-release				
	Aluminiumdrivring	<input type="checkbox"/>	33988	1101524	
Friktdionsdrivring	<input type="checkbox"/>	33586	1101534		

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Enhandsbroms					
	Sb: 30-33 Höger	<input type="checkbox"/> 30989	3673033	Enhandsbroms passar ej till sb. 50 cm	
	Sb: 36-39 Höger	<input type="checkbox"/> 24570	3673639		
	Sb: 42-45 Höger	<input type="checkbox"/> 24453	3674245		
	Sb: 30-33 Vänster	<input type="checkbox"/> 28742	3683033		
	Sb: 36-39 Vänster	<input type="checkbox"/> 26169	3683639		
	Sb: 42-45 Vänster	<input type="checkbox"/> 26599	3684245		
Körhandtag (par)					
	Höj- och sänkbara S3				
	Standard	<input type="checkbox"/> 41948	4252060 VER2		
	+ 10 cm	<input type="checkbox"/> 41934	4252063 VER2	OBS – max brukarvikt: 100 kg	
	Fällbara S3			Monteras på ryggstödet	
		<input type="checkbox"/> 39099	4245000		
Körbåge					
	Sb: 30 cm	<input type="checkbox"/> 42833	4240030 VER2	OBS – max brukarvikt: 100 kg Används insvängd rygg använder man en mindre storlek på bågen	
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 42834	4240033 VER2		
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 42405	4240036 VER2		
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 42625	4240039 VER2		
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42835	4240042 VER2		
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 42836	4240045 VER2		
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 42837	4240050 VER2		
Övriga tillbehör (styck)					
	Bålstöd S3			Inkl. monteringsatts. Monteras på ryggstödet. Passar ej rygghöjd 20 cm.	
	Höger	<input type="checkbox"/> 42838	6770306		
	Vänster	<input type="checkbox"/> 42648	6770305		
	Ryggkil (st) 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under rygglädseln.	
	Kryckkäpphållare (gamla modellen)	<input type="checkbox"/> 23011	9900300	Behövs 2 st till varje krycka Monteras runt ryggrören och chassi rören på baksidan av rullstolen.	
	Kryckkäpphållare S3	<input type="checkbox"/> 42580	9900301	Köp. Behövs 1 st till varje krycka Hållaren består av 2 delar. Monteras på kryckan passar krycka med diameter: 19-22 mm (övre fäste) 16-19 mm (nedre fäste)	
	Rörskydd	<input type="checkbox"/> 38706	9900251	Köp. Behövs 3 st /Rullstol Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Sittdyna					
	Sittbredd	Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm	Dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm	Kommentar	
	Sb: 30 cm	-		Finns ej	Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 41349 5723340	<input type="checkbox"/> 41501 5723335		
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 41667 5723640	<input type="checkbox"/> 41239 5723635		
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 41350 5723940	<input type="checkbox"/> 41999 5723935		
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42001 5724240	<input type="checkbox"/> 42000 5724235		
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 41591 5724540	<input type="checkbox"/> 42002 5724535		
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 42840 5725040	<input type="checkbox"/> 42839 5725035		

Övrig information

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0