

Beställningsunderlag Panthera U3Light

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.



Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig post:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare			
Användarnamn <small>(i webSesam)</small>		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel			
Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Balansering av rullstolen	
<p>U3 Light har en fast bakaxel som inte kan flyttas, istället så justerar man balanseringen genom placering av ryggstödet. Se info från panthera</p> <p>"lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.</p> <p> <input type="checkbox"/> Pos A <input type="checkbox"/> Pos B <input type="checkbox"/> Pos C Minst lätt balanserad Medel balanserad Mest lättbalanserad </p>	
Ryggvinkel	Fotstödsinställning
<p>Standard = 18 mm Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 10-20 mm.</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 	<p>Standard = 70 mm Ange mått (A) för önskad fotstödhöjd</p> <p>A= <input type="text"/> mm</p> 


Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informationsdokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Grundutförande Panthera U3Light /U3 Light L

U3 light finns i två olika utföranden. "U3 light" med normal balans, och "U3 light L" som är mer lättbalaserad.

På "U3 light L" är bakaxeln framflyttad ytterligare 22 mm.

U3 Light har en fast bakaxel som inte kan flyttas, istället så justerar man balanseringen genom placering av ryggstödet. [Se info från panthera](#)

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	33 cm	<input type="checkbox"/> 42865	5573300BLG	Chassifärg: Svart (Anodic Black) Sitthöjd: 47 cm (fram), std 43 cm (bak),std Sittdjup: 40 cm standard Brukarvikt: 100 kg
	36 cm	<input type="checkbox"/> 42361	5573600BLG	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 41912	5573900BLG	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 42242	5574200BLG	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 50575	5574500BLG	
	33 cm L	<input type="checkbox"/> x	5583300BLG	
	36 cm L	<input type="checkbox"/> 42566	5583600BLG	
	39 cm L	<input type="checkbox"/> 43158	5583900BLG	
	42 cm L	<input type="checkbox"/> x	5584200BLG	
	45 cm L	<input type="checkbox"/> x	5584500BLG	


Ingår i grundutförandet

Endast Chassi, sits, vadband och sitsväska

Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-4


1 - Rygg

RYGG – Standard


	Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
	Sb: 33 cm		<input type="checkbox"/> x 5233325 L	<input type="checkbox"/> x 5233330 L	<input type="checkbox"/> x 5233335 L		
	Sb: 36 cm		<input type="checkbox"/> x 5233625 L	<input type="checkbox"/> 42360 5233630 L	<input type="checkbox"/> 42565 5233635 L		
	Sb: 39 cm		<input type="checkbox"/> x 5233925 L	<input type="checkbox"/> 42088 5233930 L	<input type="checkbox"/> x 5233935 L		
	Sb: 42 cm		<input type="checkbox"/> x 5234225 L	<input type="checkbox"/> 42240 5234230 L	<input type="checkbox"/> 42638 5234235 L		
	Sb: 45 cm		<input type="checkbox"/> x 5234525 L	<input type="checkbox"/> x 5234530 L	<input type="checkbox"/> x 5234535 L		

RYGG – Insvängd






3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

	Rygg höjd:	20	25	30	35	40	45
	Sb: 33 cm			<input type="checkbox"/> x 5253330 L	<input type="checkbox"/> x 5253335 L		
	Sb: 36 cm			<input type="checkbox"/> x 5253630 L	<input type="checkbox"/> x 5253635 L		
	Sb: 39 cm			<input type="checkbox"/> x 5253930 L	<input type="checkbox"/> x 5253935 L		
	Sb: 42 cm			<input type="checkbox"/> x 5254230 L	<input type="checkbox"/> x 5254235 L		
	Sb: 45 cm			<input type="checkbox"/> x 5254530 L	<input type="checkbox"/> x 5254535 L		


Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

RYGG S3 – Bakåtbockad							
2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm							
	Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
	Sb: 33 cm		<input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2	<input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2	<input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2		
	Sb: 36 cm		<input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2	<input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2	<input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2		
	Sb: 39 cm		<input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2	<input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2	<input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2		
	Sb: 42 cm		<input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2	<input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2	<input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2		
	Sb: 45 cm		<input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2	<input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2	<input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2		

2 – Fotstöd


Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Fotbåge X				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 43273	3600433	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 33551	3600436	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 33837	3600439	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 47944	3600442	
	45 cm	<input type="checkbox"/> x	3600445	
Fotbåge Titan				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 34784	3691533	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31212	3691536	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30402	3691539	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30320	3691542	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 30166	3691545	
Fotbåge Titan – förlängd och förstärkt				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 31688	3600633	+ 2,5 cm
	36 cm	<input type="checkbox"/> 31258	3600636	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 35960	3600639B	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 36171	3611142B	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 37721	3611145B	
Plastplatta till fotbåge				
	33 cm	<input type="checkbox"/> 20042	3601033	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 18919	3601036	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 19421	3601039	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 22926	3601042	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28065	3601045	
Amputationsbenstöd				
	Höger	<input type="checkbox"/> 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	<input type="checkbox"/> 30930	6760502	

3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar


Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3				
	90 mm, X hjul	<input type="checkbox"/> 42639	2100222	STANDARD
	90 mm	<input type="checkbox"/> 39793	2100030	
	120 mm	<input type="checkbox"/> 41943	2100020	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0


Drivhjul Spinergy X utan drivring med svarta ekrar (styck)
OBS – Välj till önskad drivring, se nedan

	Hjul	Schwalbe One STANDARD	Right Run	Marathon Plus
	24"	<input type="checkbox"/> 33557 1100141	<input type="checkbox"/> 41329 1100154	<input type="checkbox"/> 42238 1100274
	25"	<input type="checkbox"/> 42237 1100146	<input type="checkbox"/> 40407 1100155	<input type="checkbox"/> 41285 1100275
	26"	<input type="checkbox"/> x 1100176	<input type="checkbox"/> 41126 1100156	<input type="checkbox"/> 42563 1100276

Drivring (styck) -

	Drivring	Aluminium X STANDARD	Titan	TetraGrip	ParaGrip	Maxgrepp
	24"	<input type="checkbox"/> 41413 1904404	<input type="checkbox"/> 25857 1902411	<input type="checkbox"/> 38314 1905224BT	<input type="checkbox"/> 40617 1905124BT	<input type="checkbox"/> 38753 1903060
	25"	<input type="checkbox"/> 41197 1904405	<input type="checkbox"/> 40406 1902411	<input type="checkbox"/> 41082 1905225BT	<input type="checkbox"/> 41105 1905125BT	
	26"	<input type="checkbox"/> 42081 1904406	<input type="checkbox"/> 41127 1902611	<input type="checkbox"/> 41797 1905226BT	<input type="checkbox"/> 40348 1905126BT	




4 – Enhandsbross

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Enhandsbross				
	Sb: 30-33 Höger	<input type="checkbox"/> 30989	3673033	
	Sb: 36-39 Höger	<input type="checkbox"/> 24570	3673639	
	Sb: 42-45 Höger	<input type="checkbox"/> 24453	3674245	
	Sb: 30-33 Vänster	<input type="checkbox"/> 28742	3683033	
	Sb: 36-39 Vänster	<input type="checkbox"/> 26169	3683639	
	Sb: 42-45 Vänster	<input type="checkbox"/> 26599	3684245	





Har du beställt chassi och val 1-4 har du en komplett standardstol.

Övriga tillbehör, se nedan

Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Sidoskydd/armstöd (par)				
	Sidoskydd S3 inkl. fästen (par)			Inkl. fästen Fast nedredel och mjuk överdel
	För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42491	4402430	
	Sidoskydd Carbon utan skärm (par)			Inkl. fästen
	För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42509	4421030	
	Sidoskydd Carbon med liten skärm skärm (par)			Inkl. fästen
		<input type="checkbox"/> 42640	4422030	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Körhandtag Fällbara S3 (par)				
		<input type="checkbox"/> 39099	4245000	
Övriga tillbehör (styck)				
	Ryggkil (st) 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under rygglädseln.
	Rörskydd	<input type="checkbox"/> 38706	9900251	Köp. Behövs 3 st /Rullstol – (2 st fram på ramröret och 1 st bak på ryggbågen) Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.
Sittdyna				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 41349	5723340	Sittdjup: 40 cm Höjd: 2,5 cm
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 41667	5723640	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 41350	5723940	Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42001	5724240	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 41591	5724540	

Övrig information

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0