

Beställningsunderlag rullstol Panthera S2 Swing




Det ifyllda beställningsunderlaget bifogas i en C2-beställning. C2-länken finner ni på Hjälpmiddelsportalen.

Beställningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång (Hjälpmedelsverksamheten, Box 507, 961 28 Boden)


Förskrivare			
Användarnamn		Datum	
Namn		Telefon	
Kundnummer		Mobil	
Betalare			
Namn		Kundnummer	

Patientuppgifter			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Namn			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)	
<input type="checkbox"/> Standardposition, A= 25 mm <input type="checkbox"/> Annan position, Ange måttet (A) för önskad balanse A = <input type="text"/>	
Ryggvinkel	Fotstödsinställning
Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel A= <input type="text"/> mm 	Ange önskat mått för (A) och (B) A= <input type="text"/> mm B= <input type="text"/> mm 

Beställning av Panthera S2 Swing

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	36 cm	<input type="checkbox"/> 30311	3473600G	Chassifärg: Svart Sitthöjd: 45 cm (fram), std 43 cm (bak),std Sittdjup: 40 cm standard (35 cm- S2 Swing kort) Brukarvikt: 100 kg (36-42 cm) 150 kg (45 cm)
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30593	3473900G	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30594	3474200G	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 30316	3474500G	
	33 cm, kort	<input type="checkbox"/> 32264	3533300BLG	
	36 cm, kort	<input type="checkbox"/> 31553	3533600BLG	
	39 cm, kort	<input type="checkbox"/> 31693	3533900BLG	
	42 cm, kort	<input type="checkbox"/> 35843	3534200BLG	

Ingår i grundutförandet

Endast Chassi

Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-7

1 - Rygg

RYGG - Standard

Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 20046 3233320	<input type="checkbox"/> 20047 3233325	<input type="checkbox"/> 20048 3233330	<input type="checkbox"/> 20049 3233335	<input type="checkbox"/> 20050 3233340	<input type="checkbox"/> X 3233345
Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 34510 3233620	<input type="checkbox"/> 27203 3233625	<input type="checkbox"/> 17847 3233630	<input type="checkbox"/> 17908 3233635	<input type="checkbox"/> 18991 3233640	<input type="checkbox"/> 37212 3233645
Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 35515 3233920	<input type="checkbox"/> 26444 3233925	<input type="checkbox"/> 20863 3233930	<input type="checkbox"/> 17270 3233935	<input type="checkbox"/> 17872 3233940	<input type="checkbox"/> 32260 3233945
Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 28137 3234220	<input type="checkbox"/> 20329 3234225	<input type="checkbox"/> 24311 3234230	<input type="checkbox"/> 21126 3234235	<input type="checkbox"/> 18661 3234240	<input type="checkbox"/> 33292 3234245
Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> x 3234520	<input type="checkbox"/> 32455 3234525	<input type="checkbox"/> 33000 3234530	<input type="checkbox"/> 25708 3234535	<input type="checkbox"/> 30506 3234540	<input type="checkbox"/> 34186 3234545


RYGG – Insvängd, Specialrygg, leveranstiden kan vara upp till 10 v.
Ryggen är 3 cm smalare upptill (1,5 cm/ sida)

Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
Sb: 33 cm			<input type="checkbox"/> 28280 3253330	<input type="checkbox"/> 28281 3253335	<input type="checkbox"/> x 3253340	
Sb: 36 cm			<input type="checkbox"/> 27151 3253630	<input type="checkbox"/> 31740 3253635	<input type="checkbox"/> 34428 3253640	
Sb: 39 cm			<input type="checkbox"/> 25267 3253930	<input type="checkbox"/> 26149 3253935	<input type="checkbox"/> 37620 3253940	
Sb: 42 cm			<input type="checkbox"/> 28883 3254230	<input type="checkbox"/> 30419 3254235	<input type="checkbox"/> 40988 3254240	
Sb: 45 cm			<input type="checkbox"/> 32495 3254530	<input type="checkbox"/> 31706 3254535	<input type="checkbox"/> 30686 3254540	




RYGG – Bakåtbockad, Specialrygg, leveranstiden kan vara upp till 10 v.
Ryggrören 2,5cm längre bak. Förlänger sittdjupet till ca 42,5cm.

Rygghöjd	20	25	30	35	40	45
Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> x 3243320	<input type="checkbox"/> x 3243325	<input type="checkbox"/> 39402 3243330	<input type="checkbox"/> x 3243335	<input type="checkbox"/> x 3243340	
Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> x 3243620	<input type="checkbox"/> x 3243625	<input type="checkbox"/> 37455 3243630	<input type="checkbox"/> 33451 3243635	<input type="checkbox"/> 31255 3243640	
Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> x 3243920	<input type="checkbox"/> x 3243925	<input type="checkbox"/> 31320 3243930	<input type="checkbox"/> 32217 3243935	<input type="checkbox"/> 24830 3243940	
Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> x 3244220	<input type="checkbox"/> 37251 3244225	<input type="checkbox"/> 30319 3244230	<input type="checkbox"/> 33111 3244235	<input type="checkbox"/> 37645 3244240	
Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> x 3244520	<input type="checkbox"/> x 3244525	<input type="checkbox"/> 30227 3244530	<input type="checkbox"/> 30165 3244535	<input type="checkbox"/> 30685 3244540	





2 - Fotplattor

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Benstöd med fotplattor fällbara (par)				
	33-36 cm 39-42 cm 45 cm	<input type="checkbox"/> 30314 <input type="checkbox"/> 30606 <input type="checkbox"/> 30317	6603600 6603900 6604500	
Hälband (par)				
	33-36 cm 39-42 cm 45 cm	<input type="checkbox"/> 30313 <input type="checkbox"/> 28335 <input type="checkbox"/> 28645	3700335 3700341 3700347	Köp
Amputationsbenstöd				
	Höger Vänster	<input type="checkbox"/> 33268 <input type="checkbox"/> 30930	6760501 6760502	Inkl. fäste



3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Länkhjul (styck)				
	5" tjock gumibana 6"	<input type="checkbox"/> 30691 <input type="checkbox"/> 24593 ersatt av: <input type="checkbox"/> 42079	2300043 2304515 2100080	Inkl. gaffel Inkl. gaffel
Drivhjul på fälg utan drivring (styck) OBS – Välj till önskad drivring, se nedan				
Vid önskemål om annan drivhjulsstorlek, kontakta Hjälpmedelskonsulent				
	24" utan RightRun-däck	<input type="checkbox"/> 35513	1300000	Standard
	24" Marathon Plus-däck	<input type="checkbox"/> 41347	1300002	Punkteringskyddat
	24" Grovmönstrat	<input type="checkbox"/> 41666	1300003	Grovmönstrat
Drivring (styck) För 24" Drivhjul				
	Titan (standard)	<input type="checkbox"/> 25857	1902411	Vikt: 304 g
	Aluminium	<input type="checkbox"/> 36828	1902430	Vikt: 195 g
	Maxgrepp	<input type="checkbox"/> 38753	1903060	Vikt: 590 g
	TetraGrip	<input type="checkbox"/> 38314	1905224BT	Vikt: 586 g <i>Tidigare Geleplastad</i>
	ParaGrip	<input type="checkbox"/> 40617	1905124BT	Vikt: 650 g <i>Tidigare PRC</i>



4 – Armstöd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Armstöd/sidoskydd (par)				
	Sidoskydd plast inkl. fäste	<input type="checkbox"/> 24660	4400010	Används tillsammans med Bakaxel standard, se nedan
	Sidoskydd med skärm inkl. fästen	<input type="checkbox"/> 19634	4420010	Används tillsammans med Bakaxel standard, se nedan OBS! Passar ej S2 Swing kort!
	Armstöd ink. fäste Kort dyna (23 cm) Lång dyna (30 cm)	<input type="checkbox"/> 19603 <input type="checkbox"/> 26105	4430100 4430130	Används tillsammans med Bakaxel standard +1,5 cm, se nedan Höjd: 23 cm (sits till ovansida armstöd)
	Armstöd förhöjt inkl. fäste Kort dyna (23 cm) Lång dyna (30 cm)	<input type="checkbox"/> 25797 <input type="checkbox"/> 26621	4430120 4430140	Används tillsammans med Bakaxel standard +1,5 cm, se nedan Förhöjt 35 mm Höjd: 26,5 cm (sits till ovansida armstöd)

5 – Bakaxel

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Bakaxel, standard				
	Sb: 33 cm Sb: 36 cm Sb: 39 cm Sb: 42 cm Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 33244 <input type="checkbox"/> 31256 <input type="checkbox"/> 31691 <input type="checkbox"/> 32281 <input type="checkbox"/> 31779	3302333 3302336 3302339 3302342 3302345	Används tillsammans med sidoskydd, se ovan
Bakaxel, standard + 1,5				
	Sb: 33 cm Sb: 36 cm Sb: 39 cm Sb: 42 cm Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 31457 <input type="checkbox"/> 31239 <input type="checkbox"/> 30689 <input type="checkbox"/> 30688 <input type="checkbox"/> 30690	3302334 3302337 3302340 3302343 3302346	Används tillsammans med armstöd se ovan










6/7 – Broms och tippskydd




Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Broms (par)				
	Hög broms	<input type="checkbox"/> 30315 ersatt av: <input type="checkbox"/> 38846	4610000 4630000	
Tippskydd (par)				
		<input type="checkbox"/> 18500	4351000	

Har du beställt chassi och val 1-7 har du en komplett standardstol.


Övriga tillbehör, se nedan

Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
Ekerskydd (par)				
	24" med logga (par)	<input type="checkbox"/> 15246	4500000	Används endast vid behov!
	24" utan logga (par)	<input type="checkbox"/> 23052	4500011	
Enhandsdrift				
	a) Bakaxel, stål			För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: a) Bakaxel (stål) b) Drivaxel c) Drivhjul (se nedan) Enhandsdriften ska monteras på: <input type="checkbox"/> Höger sida <input type="checkbox"/> Vänster sida
	33 cm	<input type="checkbox"/> 41353	3300035	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 41354	3300038	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 41343	3300041	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 41355	3300044	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 41356	3300047	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 41357	3300052	
	b) Drivaxel			
	sb: 30-33 cm	<input type="checkbox"/> 32584	1100361	
	sb: 33-36 cm	<input type="checkbox"/> 34435	1100362	
sb: 39-42 cm	<input type="checkbox"/> 32891	1100363		
sb: 42-45 cm	<input type="checkbox"/> 33585	1100364		
c) Drivhjul 24" med Quick-release				
Aluminium-drivring	<input type="checkbox"/> 33988	1101524		
Friktdrivring	<input type="checkbox"/> 33586	1101534		
Körhandtag (par)				
	Höj- och sänkbara	<input type="checkbox"/> 16385	4250000	
	Fasta	<input type="checkbox"/> 15966	4210000	
	Vikbara	<input type="checkbox"/> 19461	4230000	Utgått från leverantören, levereras i mån av tillgång på lager. Ersätts av 39099
	Fällbart	<input type="checkbox"/> 39099	4245000	
Körbåge				
	Sb: 33 cm Sb: 36 cm Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 20068 <input type="checkbox"/> 22764 <input type="checkbox"/> 30540	4220033 4220036 4220039	Max 60 kg brukarvikt vid användning av körbåge
Övriga tillbehör (styck)				
	Bålstöd Höger Vänster	<input type="checkbox"/> 40394 <input type="checkbox"/> 41217	6770105 6770106	Inkl. monteringsatts. Monteras på ryggstödet.
	Ryggkil (st) 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under ryggklädseln.

	Kryckkåpphållare	<input type="checkbox"/> 23011	9900300	Monteras runt ryggrören och chassi rören på baksidan av rullstolen. Behövs två st till varje krycka
	Ändpropp chassi stål	<input type="checkbox"/> 34142	9030011	En del brukare släpper bakändan av chassit, ner i asfalten, innan det lyfts in i bilen. Plastpropp och bakändan av chassit nöts. Ändpropp av härdat stål kan vara lösningen.
	Bult, M4x8	<input type="checkbox"/> x	6002408	OBS! Du måste även använda bulten M4x8, originalskraven kan inte skruvas i det härdade stålet
	Rörskydd	<input type="checkbox"/> 38706	9900251	Köp Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag. Det behövs 3 st till varje chassi.

Sittdyna

	Sittbredd:	Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm	Dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm	Kommentar
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 41349 5723340	<input type="checkbox"/> 41501 5723335	
Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 41667 5723640	<input type="checkbox"/> 41239 5723635		
Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 41350 5723940	<input type="checkbox"/> 41999 5723935		
Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42001 5724240	<input type="checkbox"/> 42000 5724235		
Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 41591 5724540	<input type="checkbox"/> 42002 5724535		

Övrig information

--

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Inköp och upphandling

PUBLICERINGSDATUM

[Publiceringsdatum Quickpart]

DOKUMENT-ID

divse-4-14040

ANSVARIG

Lena Nordgren Hansson

VERSION

0.1

UPPRÄTTAD AV

Lena Nordgren Hansson