

# Beställningsunderlag Panthera S3 Swing




Det ifyllda beställningsunderlaget bifogas i en C2-beställning.  
C2-länken finner ni på Hjälpmedelsportalen.

Beställningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång  
(Hjälpmedelsverksamheten, Box 507, 961 28 Boden)

Förskrivare			
Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	


Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel			
Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)	
<b>Standardposition, A= 40 mm</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Annan position, Ange måttet (A) för önskad balansering.</b> A = <input type="text"/>	
	
Ryggvinkel	Fotstödsinställning
<b>Standard = 18 mm</b> Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 14-28 mm.  A = <input type="text"/> mm	Ange önskat mått för (A) och (B) A = <input type="text"/> mm B = <input type="text"/> mm
	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divise-4-1162	Version 12.0

## Grundutförande Panthera S3 Swing

Bild	Sittbredd	Sesam	Lev.art nr	Kommentar
	36 cm	<input type="checkbox"/> 42396	5473600BLG	<b>Chassifärg:</b> Svart (Anodic Black) <b>Sitthöjd:</b> 45 cm (fram), std 43 cm (bak),std <b>Sittdjup:</b> 40 cm standard 35 cm (kort) <b>Brukarvikt:</b> 100 kg (36-42 cm) 150 kg (45-50 cm)
	39 cm	<input type="checkbox"/> 42397	5473900BLG	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 41932	5474200BLG	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 42398	5474500BLG	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 42399	5475000BLG	
	33 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42658	5533300BLG	
	36 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42805	5533600BLG	
	39 cm, kort	<input type="checkbox"/> 42806	5533900BLG	


### Ingår i grundutförandet

Endast Chassi, sits och ryggglås

Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-7


## 1 - Rygg

### RYGG – Standard


	Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42702 5233320 VER2	<input type="checkbox"/> 42657 5233325 VER2	<input type="checkbox"/> 42769 5233330 VER2	<input type="checkbox"/> 42770 5233335 VER2	<input type="checkbox"/> 42771 5233340 VER2	<input type="checkbox"/> 42772 5233345 VER2
<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42773 5233620 VER2	<input type="checkbox"/> 42774 5233625 VER2	<input type="checkbox"/> 42692 5233630 VER2	<input type="checkbox"/> 42762 5233635 VER2	<input type="checkbox"/> 42721 5233640 VER2	<input type="checkbox"/> 42775 5233645 VER2	
<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42776 5233920 VER2	<input type="checkbox"/> 42225 5233925 VER2	<input type="checkbox"/> 42438 5233930 VER2	<input type="checkbox"/> 42053 5233935 VER2	<input type="checkbox"/> 42251 5233940 VER2	<input type="checkbox"/> 42777 5233945 VER2	
<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42778 5234220 VER2	<input type="checkbox"/> 42123 5234225 VER2	<input type="checkbox"/> 42390 5234230 VER2	<input type="checkbox"/> 41949 5234235 VER2	<input type="checkbox"/> 42287 5234240 VER2	<input type="checkbox"/> 42779 5234245 VER2	
<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42780 5234520 VER2	<input type="checkbox"/> 42685 5234525 VER2	<input type="checkbox"/> 42488 5234530 VER2	<input type="checkbox"/> 42083 5234535 VER2	<input type="checkbox"/> 42400 5234540 VER2	<input type="checkbox"/> 42595 5234545 VER2	
<b>Sb: 50 cm</b>			<input type="checkbox"/> 42591 5235030 VER2	<input type="checkbox"/> 42629 5235035 VER2	<input type="checkbox"/> 42781 5235040 VER2	<input type="checkbox"/> 42782 5235045 VER2	

### RYGG – Insvängd



3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

	Rygghöjd:	20	25	30	35	40	45
	<b>Sb: 33 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42783 5253330 VER2	<input type="checkbox"/> 42784 5253335 VER2	<input type="checkbox"/> 42785 5253340 VER2
<b>Sb: 36 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42579 5253630 VER2	<input type="checkbox"/> 42786 5253635 VER2	<input type="checkbox"/> 42406 5253640 VER2	
<b>Sb: 39 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42787 5253930 VER2	<input type="checkbox"/> 42295 5253935 VER2	<input type="checkbox"/> 42788 5253940 VER2	
<b>Sb: 42 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42626 5254230 VER2	<input type="checkbox"/> 41936 5254235 VER2	<input type="checkbox"/> 42789 5254240 VER2	
<b>Sb: 45 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42790 5254530 VER2	<input type="checkbox"/> 42791 5254535 VER2	<input type="checkbox"/> 42792 5254540 VER2	
<b>Sb: 50 cm</b>				<input type="checkbox"/> 42793 5255030 VER2	<input type="checkbox"/> 42794 5255035 VER2	<input type="checkbox"/> 42795 5255040 VER2	



<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informations dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-1162	<b>Version</b> 12.0

<b>RYGG S3 – Bakåtbockad</b>								
2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm								
	Rygg höjd	20	25	30	35	40	45	
	Sb: 33 cm		<input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2	<input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2	<input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2	<input type="checkbox"/> 42814 5243340 VER2		
	Sb: 36 cm		<input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2	<input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2	<input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2	<input type="checkbox"/> 42818 5243640 VER2		
	Sb: 39 cm		<input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2	<input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2	<input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2	<input type="checkbox"/> 42821 5243940 VER2		
	Sb: 42 cm		<input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2	<input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2	<input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2	<input type="checkbox"/> 42824 5244240 VER2		
	Sb: 45 cm		<input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2	<input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2	<input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2	<input type="checkbox"/> 42263 5244540 VER2		
	Sb: 50 cm		<input type="checkbox"/> 42828 5245025 VER2	<input type="checkbox"/> 42829 5245030 VER2	<input type="checkbox"/> 42830 5245035 VER2	<input type="checkbox"/> 42418 5245040 VER2		


## 2 - Fotplattor

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Benstöd med fotplattor fällbara (par)</b>				
	33-36 cm	<input type="checkbox"/> 42655	4391133	
	39-42 cm	<input type="checkbox"/> 41935	4391139	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 42424	4391145	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 42419	4391150	
<b>Hälband (par)</b>				
	33-36 cm	<input type="checkbox"/> 30313	3700335	Köp
	39-42 cm	<input type="checkbox"/> 28335	3700341	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 28645	3700347	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 34178	3700352	
<b>Amputationsbenstöd</b>				
	Höger	<input type="checkbox"/> 33268	6760501	Inkl. fäste
	Vänster	<input type="checkbox"/> 30930	6760502	



## 3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3</b>				
	90 mm	<input type="checkbox"/> 42510	2100090	
	120 mm	<input type="checkbox"/> 41348	2100070	STANDARD
	150 mm	<input type="checkbox"/> 42052	2100050	
<b>Drivhjul utan drivring (styck)</b>			<b>OBS – Välj till önskad drivring, se nedan</b>	
Vid önskemål om annan drivhjulstorlek, kontakta Hjälpmiddelskonsulent				
	24" RightRun-däck	<input type="checkbox"/> 35513	1300000	STANDARD
	24" Marathon Plus-däck	<input type="checkbox"/> 41347	1300002	Punkteringsskyddat
	24" Grovmönstrat	<input type="checkbox"/> 41666	1300003	Grovmönstrat



Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Drivring (styck)					
För 24" Drivhjul					
	<b>Titan</b>	<input type="checkbox"/> 25857	1902411	STANDARD	Vikt: 304 g
	<b>Aluminium</b>	<input type="checkbox"/> 36828	1902430		Vikt: 195 g
	<b>Maxgrepp</b>	<input type="checkbox"/> 38753	1903060		Vikt: 590 g
	<b>TetraGrip</b>	<input type="checkbox"/> 38314	1905224BT	Tid. Geleplastad	Vikt: 586 g
	<b>ParaGrip</b>	<input type="checkbox"/> 40617	1905124BT	Tid. PRC	Vikt: 650 g

#### 4 – Sidoskydd/ Armstöd

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Sidoskydd S3 (par)</b>				
	<b>Sidoskydd S3 inkl. fäste</b> För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 42491	4402430	<i>Används tillsammans med bakaxel standard, se nedan</i> Fast nedredel och mjuk överdel
<b>Armstöd (par)</b>				
	<b>Armstöd S3 inkl. fäste</b> För 24" hjul	<input type="checkbox"/> 39796	4401200	<i>Används tillsammans med bakaxel standard +1,5 cm, se nedan</i>  Inställbart i höjd och djup Höjd: 21- 27 cm

#### 5 – Bakaxel

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Bakaxel, standard</b>				
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> 33244	3302333	Används tillsammans med sidoskydd
	<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31256	3302336	
	<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31691	3302339	
	<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> 32281	3302342	
	<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31779	3302345	
	<b>Sb: 50 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31767	3302350	
<b>Bakaxel , standard + 1,5</b>				
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31457	3302334	Används tillsammans med armsstöd
	<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> 31239	3302337	
	<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> 30689	3302340	
	<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> 30688	3302343	
	<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> 30690	3302346	
	<b>Sb: 50 cm</b>	<input type="checkbox"/> 34179	3302351	

#### 6/7 – Broms och tippskydd







Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Broms S3 (par)</b>				
	<b>Hög broms (standard)</b>	<input type="checkbox"/> 38846	4630000	
<b>Tippskydd (par)</b>				
		<input type="checkbox"/> 39795	4353000	

**Har du beställt chassi och val 1-7 har du en komplett standardstol.**






Övriga tillbehör, se nedan

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-1162	<b>Version</b> 12.0


## Övriga tillbehör

Bild	Sittbredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
<b>Ekerskydd (par)</b>				
	24" med logga (par)	<input type="checkbox"/> 15246	4500000	
	24" utan logga (par)	<input type="checkbox"/> 23052	4500011	
<b>Enhandsdrift</b>				
	a) Bakaxel, stål			För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: <b>a) Bakaxel (stål)</b> <b>b) Drivaxel</b> <b>c) Drivhjul (se nedan)</b>
	33 cm	<input type="checkbox"/> 41353	3300035	
	36 cm	<input type="checkbox"/> 41354	3300038	
	39 cm	<input type="checkbox"/> 41343	3300041	
	42 cm	<input type="checkbox"/> 41355	3300044	
	45 cm	<input type="checkbox"/> 41356	3300047	
	50 cm	<input type="checkbox"/> 41357	3300052	
	b) Drivaxel			
	sb: 30-33 cm	<input type="checkbox"/> 32584	1100361	
	sb: 33-36 cm	<input type="checkbox"/> 34435	1100362	
sb: 39-42 cm	<input type="checkbox"/> 32891	1100363		
sb: 45-50 cm	<input type="checkbox"/> 33585	1100364		
c) Drivhjul 24" med Quick-release				
Aluminiumdrivring	<input type="checkbox"/> 33988	1101524		
Friktionsdrivring	<input type="checkbox"/> 33586	1101534		
<b>Enhandsbroms</b>				
	Sb: 30-33 Höger	<input type="checkbox"/> 30989	3673033	Enhandsbroms passar ej till sb. 50 cm
	Sb: 36-39 Höger	<input type="checkbox"/> 24570	3673639	
	Sb: 42-45 Höger	<input type="checkbox"/> 24453	3674245	
	Sb: 30-33 Vänster	<input type="checkbox"/> 28742	3683033	S3 Swing: Passar vid standardbalansering eller bakåt!
	Sb: 36-39 Vänster	<input type="checkbox"/> 26169	3683639	
	Sb: 42-45 Vänster	<input type="checkbox"/> 26599	3684245	
<b>Körhandtag (par)</b>				
	<b>Höj- och sänkbara S3</b>			OBS – max brukarvikt: 100 kg
	Standard	<input type="checkbox"/> 41948	4252060 VER2	
	+ 10 cm	<input type="checkbox"/> 41934	4252063 VER2	
	<b>Fällbara S3</b>			Monteras på ryggstödet
		<input type="checkbox"/> 39099	4245000	
<b>Körbåge</b>				
	Sb: 33 cm	<input type="checkbox"/> 42834	4240033 VER2	OBS – max brukarvikt: 100 kg  Används insvängd rygg använder man en mindre storlek på bågen
	Sb: 36 cm	<input type="checkbox"/> 42405	4240036 VER2	
	Sb: 39 cm	<input type="checkbox"/> 42625	4240039 VER2	
	Sb: 42 cm	<input type="checkbox"/> 42835	4240042 VER2	
	Sb: 45 cm	<input type="checkbox"/> 42836	4240045 VER2	
	Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 42837	4240050 VER2	

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1162	Version 12.0

Övriga tillbehör (styck)				
	<b>Bålstöd S3</b> Höger Vänster	<input type="checkbox"/> 42838 <input type="checkbox"/> 42648	6770306 6770305	Inkl. monteringsatts. Monteras på ryggstödet.  Passar ej rygghöjd 20 cm.
	<b>Ryggkil (st)</b> 120 mm	<input type="checkbox"/> 40347	4710012	Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under ryggklädseln.
	<b>Kryckkäpphållare (gamla modellen)</b>	<input type="checkbox"/> 23011	9900300	<b>Behövs 2 st till varje krycka</b> Monteras runt ryggrören och chassi rören på baksidan av rullstolen.
	<b>Kryckkäpphållare S3</b>	<input type="checkbox"/> 42580	9900301	Köp. <b>Behövs 1 st till varje krycka</b> Hållaren består av 2 delar. Monteras på kryckan passar krycka med diameter: 19-22 mm (övre fäste) 16-19 mm (nedre fäste)
	<b>Rörskydd</b>	<input type="checkbox"/> 38706	9900251	Köp. <b>Behövs 3 st /Rullstol</b> Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag.

### Sittdyna

	Sittbredd	Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm	Dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm	Kommentar	
	<b>Sb: 33 cm</b>	<input type="checkbox"/> 41349 5723340	<input type="checkbox"/> 41501 5723335		Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor.
	<b>Sb: 36 cm</b>	<input type="checkbox"/> 41667 5723640	<input type="checkbox"/> 41239 5723635		
	<b>Sb: 39 cm</b>	<input type="checkbox"/> 41350 5723940	<input type="checkbox"/> 41999 5723935		
	<b>Sb: 42 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42001 5724240	<input type="checkbox"/> 42000 5724235		
	<b>Sb: 45 cm</b>	<input type="checkbox"/> 41591 5724540	<input type="checkbox"/> 42002 5724535		
	<b>Sb: 50 cm</b>	<input type="checkbox"/> 42840 5725040	<input type="checkbox"/> 42839 5725035		

### Övrig information

--

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Informeraende dokument	<b>Dokument-Id</b> divse-4-1162	<b>Version</b> 12.0