

Beställningsunderlag Panthera S3 Swing

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget kan även skickas till Länservice via vanlig postgång:
Hjälpmedelsverksamheten, Länservice
Box 507, 961 28 Boden

Förskrivare

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Användarnamn (i webSesam) | | Datum | |
| Namn | | Telefon/mobil | |
| Kundnummer | | Betalare | |

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|
| Namn | | Personnr | |
| Adress | | Telefon | |
| Postadress | | Mobil | |

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

| | | | |
|-------------------|--|----------------|--|
| Adress | | Telefon | |
| Postadress | | Mobil | |

Bakaxelinställning (balansering av rullstolen)

Standardposition, A= 40 mm

Annan position, Ange måttet (A) för önskad balansering.

A =



Ryggvinkel

Standard = 18 mm

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel, 14-28 mm.

A = mm



Fotstödsinställning

Ange önskat mått för (A) och (B)


A = mm

B = mm



| | | |
|--|--|--|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informeraende dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |

Grundutförande Panthera S3 Swing

| Bild | Sittbredd | Sesam | Lev.art nr | Kommentar |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------|--|
|  | 36 cm | <input type="checkbox"/> 42396 | 5473600BLG | Chassifärg: Svart (Anodic Black) Sitthöjd: 45 cm (fram), std 43 cm (bak),std Sittdjup: 40 cm standard 35 cm (kort) Brukarvikt: 100 kg (36-42 cm) 150 kg (45-50 cm) |
| | 39 cm | <input type="checkbox"/> 42397 | 5473900BLG | |
| | 42 cm | <input type="checkbox"/> 41932 | 5474200BLG | |
| | 45 cm | <input type="checkbox"/> 42398 | 5474500BLG | |
| | 50 cm | <input type="checkbox"/> 42399 | 5475000BLG | |
| | 33 cm, kort | <input type="checkbox"/> 42658 | 5533300BLG | |
| | 36 cm, kort | <input type="checkbox"/> 42805 | 5533600BLG | |
| 39 cm, kort | <input type="checkbox"/> 42806 | 5533900BLG | | |
| Ingår i grundutförandet | | | | |
| Endast Chassi, sits och rygglås | | | | |
| Övriga tillbehör måste beställas för komplett stol enligt nedan 1-7 | | | | |

1 - Rygg

RYGG – Standard


| Rygg höjd: | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sb: 33 cm | <input type="checkbox"/> 42702 5233320 VER2 | <input type="checkbox"/> 42657 5233325 VER2 | <input type="checkbox"/> 42769 5233330 VER2 | <input type="checkbox"/> 42770 5233335 VER2 | <input type="checkbox"/> 42771 5233340 VER2 | <input type="checkbox"/> 42772 5233345 VER2 |
| Sb: 36 cm | <input type="checkbox"/> 42773 5233620 VER2 | <input type="checkbox"/> 42774 5233625 VER2 | <input type="checkbox"/> 42692 5233630 VER2 | <input type="checkbox"/> 42762 5233635 VER2 | <input type="checkbox"/> 42721 5233640 VER2 | <input type="checkbox"/> 42775 5233645 VER2 |
| Sb: 39 cm | <input type="checkbox"/> 42776 5233920 VER2 | <input type="checkbox"/> 42225 5233925 VER2 | <input type="checkbox"/> 42438 5233930 VER2 | <input type="checkbox"/> 42053 5233935 VER2 | <input type="checkbox"/> 42251 5233940 VER2 | <input type="checkbox"/> 42777 5233945 VER2 |
| Sb: 42 cm | <input type="checkbox"/> 42778 5234220 VER2 | <input type="checkbox"/> 42123 5234225 VER2 | <input type="checkbox"/> 42390 5234230 VER2 | <input type="checkbox"/> 41949 5234235 VER2 | <input type="checkbox"/> 42287 5234240 VER2 | <input type="checkbox"/> 42779 5234245 VER2 |
| Sb: 45 cm | <input type="checkbox"/> 42780 5234520 VER2 | <input type="checkbox"/> 42685 5234525 VER2 | <input type="checkbox"/> 42488 5234530 VER2 | <input type="checkbox"/> 42083 5234535 VER2 | <input type="checkbox"/> 42400 5234540 VER2 | <input type="checkbox"/> 42595 5234545 VER2 |
| Sb: 50 cm | | | <input type="checkbox"/> 42591 5235030 VER2 | <input type="checkbox"/> 42629 5235035 VER2 | <input type="checkbox"/> 42781 5235040 VER2 | <input type="checkbox"/> 42782 5235045 VER2 |

RYGG – Insvängd



3 cm smalare upptill (1,5 cm på varje sida)

| Rygg höjd: | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|------------------|----|----|--|--|--|----|
| Sb: 33 cm | | | <input type="checkbox"/> 42783 5253330 VER2 | <input type="checkbox"/> 42784 5253335 VER2 | <input type="checkbox"/> 42785 5253340 VER2 | |
| Sb: 36 cm | | | <input type="checkbox"/> 42579 5253630 VER2 | <input type="checkbox"/> 42786 5253635 VER2 | <input type="checkbox"/> 42406 5253640 VER2 | |
| Sb: 39 cm | | | <input type="checkbox"/> 42787 5253930 VER2 | <input type="checkbox"/> 42295 5253935 VER2 | <input type="checkbox"/> 42788 5253940 VER2 | |
| Sb: 42 cm | | | <input type="checkbox"/> 42626 5254230 VER2 | <input type="checkbox"/> 41936 5254235 VER2 | <input type="checkbox"/> 42789 5254240 VER2 | |
| Sb: 45 cm | | | <input type="checkbox"/> 42790 5254530 VER2 | <input type="checkbox"/> 42791 5254535 VER2 | <input type="checkbox"/> 42792 5254540 VER2 | |
| Sb: 50 cm | | | <input type="checkbox"/> 42793 5255030 VER2 | <input type="checkbox"/> 42794 5255035 VER2 | <input type="checkbox"/> 42795 5255040 VER2 | |



| | | |
|--|--|--|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informeraende dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |

| RYGG S3 – Bakåtbockad | | | | | | | | |
|---|-----------|----|--|--|--|--|----|--|
| 2,5 cm längre bak, förlänger sittdjupet till 42,5 cm | | | | | | | | |
|  | Rygg höjd | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| | Sb: 33 cm | | <input type="checkbox"/> 42811 5243325 VER2 | <input type="checkbox"/> 42812 5243330 VER2 | <input type="checkbox"/> 42813 5243335 VER2 | <input type="checkbox"/> 42814 5243340 VER2 | | |
| | Sb: 36 cm | | <input type="checkbox"/> 42815 5243625 VER2 | <input type="checkbox"/> 42816 5243630 VER2 | <input type="checkbox"/> 42817 5243635 VER2 | <input type="checkbox"/> 42818 5243640 VER2 | | |
| | Sb: 39 cm | | <input type="checkbox"/> 42819 5243925 VER2 | <input type="checkbox"/> 42820 5243930 VER2 | <input type="checkbox"/> 42138 5243935 VER2 | <input type="checkbox"/> 42821 5243940 VER2 | | |
| | Sb: 42 cm | | <input type="checkbox"/> 42822 5244225 VER2 | <input type="checkbox"/> 42575 5244230 VER2 | <input type="checkbox"/> 42823 5244235 VER2 | <input type="checkbox"/> 42824 5244240 VER2 | | |
| | Sb: 45 cm | | <input type="checkbox"/> 42825 5244525 VER2 | <input type="checkbox"/> 42826 5244530 VER2 | <input type="checkbox"/> 42827 5244535 VER2 | <input type="checkbox"/> 42263 5244540 VER2 | | |
| | Sb: 50 cm | | <input type="checkbox"/> 42828 5245025 VER2 | <input type="checkbox"/> 42829 5245030 VER2 | <input type="checkbox"/> 42830 5245035 VER2 | <input type="checkbox"/> 42418 5245040 VER2 | | |


2 - Fotplattor

| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|-----------|--------------------------------|------------|-------------|
| Benstöd med fotplattor fällbara (par) | | | | |
|  | 33-36 cm | <input type="checkbox"/> 42655 | 4391133 | |
| | 39-42 cm | <input type="checkbox"/> 41935 | 4391139 | |
| | 45 cm | <input type="checkbox"/> 42424 | 4391145 | |
| | 50 cm | <input type="checkbox"/> 42419 | 4391150 | |
| Hälband (par) | | | | |
| | 33-36 cm | <input type="checkbox"/> 30313 | 3700335 | Köp |
| | 39-42 cm | <input type="checkbox"/> 28335 | 3700341 | |
| | 45 cm | <input type="checkbox"/> 28645 | 3700347 | |
| | 50 cm | <input type="checkbox"/> 34178 | 3700352 | |
| Amputationsbenstöd | | | | |
|  | Höger | <input type="checkbox"/> 33268 | 6760501 | Inkl. fäste |
| | Vänster | <input type="checkbox"/> 30930 | 6760502 | |



3 – Länkhjul/drivhjul/drivringar

| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|--|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| Länkhjul (styck), inkl. gaffel och tapp 3 | | | | |
|  | 90 mm | <input type="checkbox"/> 42510 | 2100090 | |
| | 120 mm | <input type="checkbox"/> 41348 | 2100070 | STANDARD |
| | 150 mm | <input type="checkbox"/> 42052 | 2100050 | |
| Drivhjul utan drivring (styck) OBS – Välj till önskad drivring, se nedan | | | | |
| Vid önskemål om annan drivhjulstorlek, kontakta Hjälpmiddelskonsulent | | | | |
|  | 24" RightRun-däck | <input type="checkbox"/> 35513 | 1300000 | STANDARD |
| | 24" Marathon Plus-däck | <input type="checkbox"/> 41347 | 1300002 | Punkteringsskyddat |
| | 24" Grovmönstrat | <input type="checkbox"/> 41666 | 1300003 | Grovmönstrat |



| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informations dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |

| Drivring (styck) | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| För 24" Drivhjul | | | | | |
|  | Titan | <input type="checkbox"/> 25857 | 1902411 | STANDARD | Vikt: 304 g |
| | Aluminium | <input type="checkbox"/> 36828 | 1902430 | | Vikt: 195 g |
| | Maxgrepp | <input type="checkbox"/> 38753 | 1903060 | | Vikt: 590 g |
| | TetraGrip | <input type="checkbox"/> 38314 | 1905224BT | Tid. Geleplastad | Vikt: 586 g |
| | ParaGrip | <input type="checkbox"/> 40617 | 1905124BT | Tid. PRC | Vikt: 650 g |

4 – Sidoskydd/ Armstöd

| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|---|--------------------------------|------------|---|
| Sidoskydd S3 (par) | | | | |
|  | Sidoskydd S3 inkl. fäste För 24" hjul | <input type="checkbox"/> 42491 | 4402430 | <i>Används tillsammans med bakaxel standard, se nedan</i> Fast nedredel och mjuk överdel |
| Armstöd (par) | | | | |
|  | Armstöd S3 inkl. fäste För 24" hjul | <input type="checkbox"/> 39796 | 4401200 | <i>Används tillsammans med bakaxel standard +1,5 cm, se nedan</i> Inställbart i höjd och djup Höjd: 21- 27 cm |

5 – Bakaxel

| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Bakaxel, standard | | | | |
|  | Sb: 33 cm | <input type="checkbox"/> 33244 | 3302333 | Används tillsammans med sidoskydd |
| | Sb: 36 cm | <input type="checkbox"/> 31256 | 3302336 | |
| | Sb: 39 cm | <input type="checkbox"/> 31691 | 3302339 | |
| | Sb: 42 cm | <input type="checkbox"/> 32281 | 3302342 | |
| | Sb: 45 cm | <input type="checkbox"/> 31779 | 3302345 | |
| | Sb: 50 cm | <input type="checkbox"/> 31767 | 3302350 | |
| Bakaxel , standard + 1,5 | | | | |
|  | Sb: 33 cm | <input type="checkbox"/> 31457 | 3302334 | Används tillsammans med armsstöd |
| | Sb: 36 cm | <input type="checkbox"/> 31239 | 3302337 | |
| | Sb: 39 cm | <input type="checkbox"/> 30689 | 3302340 | |
| | Sb: 42 cm | <input type="checkbox"/> 30688 | 3302343 | |
| | Sb: 45 cm | <input type="checkbox"/> 30690 | 3302346 | |
| | Sb: 50 cm | <input type="checkbox"/> 34179 | 3302351 | |

6/7 – Broms och tippskydd







| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Broms S3 (par) | | | | |
| | Hög broms (standard) | <input type="checkbox"/> 38846 | 4630000 | |
| Tippskydd (par) | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 39795 | 4353000 | |

Har du beställt chassi och val 1-7 har du en komplett standardstol.






Övriga tillbehör, se nedan

| | | |
|--|--|--|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informeraende dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |


Övriga tillbehör

| Bild | Sittbredd | Sesam nr | Lev art nr | Kommentar |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| Ekerskydd (par) | | | | |
|  | 24" med logga (par) | <input type="checkbox"/> 15246 | 4500000 | |
| | 24" utan logga (par) | <input type="checkbox"/> 23052 | 4500011 | |
| Enhandsdrift | | | | |
|  | a) Bakaxel, stål | | | För komplett enhandsdrift beställ för aktuell stolsbredd: a) Bakaxel (stål) b) Drivaxel c) Drivhjul (se nedan) Enhandsdriften ska monteras på: <input type="checkbox"/> Höger sida <input type="checkbox"/> Vänster sida |
| | 33 cm | <input type="checkbox"/> 41353 | 3300035 | |
| | 36 cm | <input type="checkbox"/> 41354 | 3300038 | |
| | 39 cm | <input type="checkbox"/> 41343 | 3300041 | |
| | 42 cm | <input type="checkbox"/> 41355 | 3300044 | |
| | 45 cm | <input type="checkbox"/> 41356 | 3300047 | |
| | 50 cm | <input type="checkbox"/> 41357 | 3300052 | |
| | b) Drivaxel | | | |
| | sb: 30-33 cm | <input type="checkbox"/> 32584 | 1100361 | |
| | sb: 33-36 cm | <input type="checkbox"/> 34435 | 1100362 | |
| sb: 39-42 cm | <input type="checkbox"/> 32891 | 1100363 | | |
| sb: 45-50 cm | <input type="checkbox"/> 33585 | 1100364 | | |
| c) Drivhjul 24" med Quick-release | | | | |
| Aluminiumdrivring | <input type="checkbox"/> 33988 | 1101524 | | |
| Friktionsdrivring | <input type="checkbox"/> 33586 | 1101534 | | |
| Enhandsbroms | | | | |
|  | Sb: 30-33 Höger | <input type="checkbox"/> 30989 | 3673033 | Enhandsbroms passar ej till sb. 50 cm |
| | Sb: 36-39 Höger | <input type="checkbox"/> 24570 | 3673639 | |
| | Sb: 42-45 Höger | <input type="checkbox"/> 24453 | 3674245 | |
| | Sb: 30-33 Vänster | <input type="checkbox"/> 28742 | 3683033 | S3 Swing: Passar vid standardbalansering eller bakåt! |
| | Sb: 36-39 Vänster | <input type="checkbox"/> 26169 | 3683639 | |
| | Sb: 42-45 Vänster | <input type="checkbox"/> 26599 | 3684245 | |
| Körhandtag (par) | | | | |
|  | Höj- och sänkbara S3 | | | OBS – max brukarvikt: 100 kg |
| | Standard | <input type="checkbox"/> 41948 | 4252060 VER2 | |
| | + 10 cm | <input type="checkbox"/> 41934 | 4252063 VER2 | |
|  | Fällbara S3 | | | Monteras på ryggstödet |
| | | <input type="checkbox"/> 39099 | 4245000 | |
| Körbåge | | | | |
|  | Sb: 33 cm | <input type="checkbox"/> 42834 | 4240033 VER2 | OBS – max brukarvikt: 100 kg Används insvängd rygg använder man en mindre storlek på bågen |
| | Sb: 36 cm | <input type="checkbox"/> 42405 | 4240036 VER2 | |
| | Sb: 39 cm | <input type="checkbox"/> 42625 | 4240039 VER2 | |
| | Sb: 42 cm | <input type="checkbox"/> 42835 | 4240042 VER2 | |
| | Sb: 45 cm | <input type="checkbox"/> 42836 | 4240045 VER2 | |
| | Sb: 50 cm | <input type="checkbox"/> 42837 | 4240050 VER2 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informations dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |

| Övriga tillbehör (styck) | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|
|  | Bålstöd S3 Höger Vänster | <input type="checkbox"/> 42838 <input type="checkbox"/> 42648 | 6770306 6770305 | Inkl. monteringssats. Monteras på ryggstödet. Passar ej rygg höjd 20 cm. |
|  | Ryggkil (st) 120 mm | <input type="checkbox"/> 40347 | 4710012 | Köp. Ryggkilen är avsedd att monteras under ryggklädseln. |
|  | Kryckkäpphållare (gamla modellen) | <input type="checkbox"/> 23011 | 9900300 | Behövs 2 st till varje krycka Monteras runt ryggrören och chassi rören på baksidan av rullstolen. |
|  | Kryckkäpphållare S3 | <input type="checkbox"/> 42580 | 9900301 | Köp. Behövs 1 st till varje krycka Hållaren består av 2 delar. Monteras på kryckan passar krycka med diameter: 19-22 mm (övre fäste) 16-19 mm (nedre fäste) |
|  | Rörskydd | <input type="checkbox"/> 38706 | 9900251 | Köp. Behövs 3 st /Rullstol Monteras runt rören med kardborre på chassit för skydd mot repor och lättare slag. |

Sittdyna

|  | Sittbredd | Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm | Dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm | Kommentar | |
|---|------------------|---|---|-----------|--|
| | Sb: 33 cm | <input type="checkbox"/> 41349 5723340 | <input type="checkbox"/> 41501 5723335 | | Endast sittdyna 2,5 cm hög - Övriga dynor, se vårt upphandlade sortiment av sittdynor. |
| | Sb: 36 cm | <input type="checkbox"/> 41667 5723640 | <input type="checkbox"/> 41239 5723635 | | |
| | Sb: 39 cm | <input type="checkbox"/> 41350 5723940 | <input type="checkbox"/> 41999 5723935 | | |
| | Sb: 42 cm | <input type="checkbox"/> 42001 5724240 | <input type="checkbox"/> 42000 5724235 | | |
| | Sb: 45 cm | <input type="checkbox"/> 41591 5724540 | <input type="checkbox"/> 42002 5724535 | | |
| | Sb: 50 cm | <input type="checkbox"/> 42840 5725040 | <input type="checkbox"/> 42839 5725035 | | |

Övrig information

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---|--|--|
| Process [Process] | Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting | Upprättad av Lena Nordgren Hansson |
| Dokumenttyp Informations dokument | Dokument-Id divse-4-1162 | Version 12.0 |