



STD-behandling med omgångstyp FK


- Gå in via TVjnl eller TVek
- Om patienten inte är sökt hos FK, börja med att klicka på ?-symbolen för att uppdatera mot FK



- Då öppnas denna ruta och klickar sen på "Sök patient FK"



- Då får man bl.a. fram antal tillgängliga ATB samt om det finns en ersättningsperiod startad. Symbolen ändrar färg och utseende



- I Tvjnl:
 Börja med att registrera **Föregående tandvård**.
 Markera ”Föregående” under Registrera. Använd fliken ”Föreg”

Registrera

Enl. termkod

Föregående

Diag 1 2 3 4 4 imp 5 6 7 8 8 imp 9 N L Föreg

Reform

Byt sedan till ”Enl. termkod” under Registrera

Registrera

Enl. termkod

Föregående

- Fortsätt med att registrera ev. diagnoser ex. karies, frakturer o.s.v.
 Klicka på ”Ny”
 Markera yta på tanden och välj diagnos i fliken ”Diag” ex. ”Frakt”

Registrera

Enl. termkod

Föregående

Diag 1 2 3 4 4 imp 5 6 7 8 8 imp 9 N L Föreg

Reform

111 Basundersökning, tandhygienist

** Behandling STD. 1. makulerad

** Behandlingsomgång 1351377, makulerad

Datum: 21-04-22 Team: Jkx

Behandlare: Jvevaron Termkod: Yta: 0

Omg. typ: FK

Diagnos: Ingen

Åtgärd: Antal: 0

Fr-Åtgärd: Alt. Fr-Åtgärd:

Sum: 0.00 FK: 0.00 Pat: 0.00

Regelverk

Ruta "Välj diagnos/åtgärd" kommer upp.

- **Övre rutan:** välj tillståndskod ex. 4080.
Nedre rutan: välj ICD-kod, i detta fall S0250
- ”OK”

Välj diagnos / åtgärd

Termkod	Katalog	Beh.	Kategori	Tillståndskod	Åtgärd
Frakt	A		Alla	3063	
Frakt	A		Alla	3064	
Frakt	A		Alla	3065	
Frakt	A		Alla	4079	
Frakt	A		Alla	4080	
Frakt	A		Alla	4081	
Frakt	A		Alla	4771	
Frakt	A		Alla	4772	

OK

Avbryt

ICD-Diagnos

ICD-Kod	Beskrivning
<Ingen>	
S0250	S0250 Emailfraktur

Vårdbeskrivning

4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans.

Diagnosbeskrivn

Fraktur eller förlust av tandsubstans.

☐ Endast kopplad till ställda diagnoser

Diagnosen landar som en vårdbeskrivningsrad i journalen


21-04-22	tvevar		Frakt	48	o	D	Behandlingsomgång 1551577, maktledad 4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans.
----------	--------	--	-------	----	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------

- När alla diagnoser är inmatade lägger man in en **us-åtgärd**.


21-04-22 tvevar		Frakt 48		o		D 4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans.	
Datum: 21-04-22		Team: Jkx					
Behandlare: tvevaron		Termkod: 101					
Tand:		Yta:					
Omg. typ: FK		Diagnos: Ingen					
Åtgärd:		Antal: 0		Avtal: 1		Betalt: 0.00	
Fk-Åtgärd:		Alt. Fk-Åtgärd:		Sum: 0.00		FK: 0.00 Pat: 0.00	

Ta Enter eller klicka på knappen Spara

Svara på följande fråga:



Kontrollera att det står ”STD” i rutan för ”Avtalstyp”



OK

- Nu kommer man till **FK:s besöksruta**, ta ”OK”

Resök 710107-6144 Testad84 Föke

Patientinformation måste gillas

Data | Bilaga | Historik |

Öngång Öngång: 4281 19-02-12 - FK info saknat

Högskadaperiod: ? Övergång: 0 Begäran FK: 0

HE-summa från FK: 0.00 HE-summa till FK: 0.00 HE-summa totalt: 0.00

Begärd FK-ersättning: 0.00 Utlagd FK-ersättning: 0.00 Överlöst FK: 0

Datum: 19-02-12 Överlöst till FK: 19-02-14

Behandlaren: Beg: Begrunat: Hållbar, Åke

Behandling: Inaktuell Hållbar, Åke

☐ Adressuppgifter/tydligt undersöka dörrmängd

☐ Använda högskadaperiod

Använd antal ATB: Ingen

Använd ATB-summa: 0.00

Antal tänder: 0

Antal intakta tänder: 0

☐ Förfärdigställs till

Förfärdigställs till: Ingen

FK-klassifikat FK: 0

Effektbehandling:

Intensivbehandling:

Orsak, verktyg insänd:

Angivanden till besök:

Åtgärd Tillstånd FK-åtg. Åtg.åtg. TandPac. Spec. Rät. annan Summa pat. Enskilt FK. Varav STB Stat.

Stäng

OK

Tillbaka i TvJnl så sparar du din åtgärd.

- Beslutsstöd **R2** öppnas automatiskt
- Klicka på ”Ny bedömning”

Patient - riskbedömning

Patient: 500304-2222 Testsson, Test

☐ Visa makulerade bedömningar

Bild	Datum	Status	Behandlare
	2019-06-10	Signerad	tnkrisev - Sevå, Krister
	2019-01-15	Signerad	tnkrisev - Sevå, Krister

Karies (Status)

Grön stapel: Ingen eller låg kariesaktivitet

Gul stapel: Måttlig kariesaktivitet

Röd stapel: Hög kariesaktivitet

2019-06-10 - tnkrisev

Statusvariabler:

Karies:

Parodontit:

Teknisk risk:

Implantat:

Erosion:

Bettutveckling:

Övrig risk:

Självskattad munhälsa: Bra

Modifierande faktorer:

Medicinsk risk:

Fluor användning:

Kostvanor:

Salivsekretion:

Munhygien:

BoP:

Teknisk kvalitet:

Tandsittage:

Rökning:

Snusning:

Tidigare parodonterfarenhet: ☒

Munhälsoprofil:

Karies:

Parodontit:

Teknisk risk:

Implantat:

Erosion:

Bettutveckling:

Övrig risk:

Avgiftsklass Frisktvandvård

Beräknat:

Beslut:

Visalogg

Ny bedömning

Stäng

Makulera

Spara

Signera

- Fönstret öppnas upp för att lägga in värden. Första gången man träffar patienten ska **alla** variabler förutom de nedgråade ska fyllas i.

Ej sparad R2-bedömning

Statusvariabler:

- Karies: [Green bar]
- Parodontit: [Green bar]
- Teknisk risk: [Green bar]
- Implantat: [Green bar]
- Erosion: [Yellow bar]
- Bettutveckling: [Green bar]
- Övrig risk: [Yellow bar]
- Självskattad munhälsa: Bra [Dropdown]

Modifierande faktorer:

- Medicinsk risk: [Yellow bar]
- Fluor användning: [Green bar]
- Kostvanor: [Green bar]
- Salivsekretion: [Green bar]
- Munhygien: [Yellow bar]
- BoP: [Green bar]
- Teknisk kvalitet: [Green bar]
- Tandslitage: [Green bar]
- Rökning: [Green bar]
- Snusning: [Green bar]
- Tidigare paroderfarenhet: ☒

Munhälsoprofil:

- Karies: [Green bar]
- Parodontit: [Yellow bar]
- Teknisk risk: [Green bar]
- Implantat: [Green bar]
- Erosion: [Yellow bar]
- Bettutveckling: [Green bar]
- Övrig risk: [Yellow bar]

Avgiftsklass Frisktvård:

Beräknat: 1 [Dropdown arrow] Beslut: 1 [Buttons: +, -]

Buttons: Visalogg, Ny bedömning, Stäng, Makulera, Spara, **Signera**

- När **101** debiteras signerar **tandläkare R2**
- När **tandläkare gör bettbedömning** och tandhygienist debiterar åtgärd 111,112 gör tandhygienist ett förslag på R2 som sparas- **tandläkare signerar.**
- Tandhygienist undersökning utan att bettbedömning behövs – **tandhygienist signerar.**

Signera bedömningen – lösenordet är initialerna

Lösenord

Signera R2-bedömning

Personal: tvevaron [Ok]

Lösenord: [Masked] [Avbryt]

SITHS-certifikat: (Inget) [Dropdown]

- Ok
- Stäng fönstret
- Man kommer tillbaka till journalen

Det har nu skapats en vårdbeskrivningsrad där man ser att en behandlingsomgång är startad samt på vilken klinik den är startad och även åtgärden är nu registrerad.


21-04-22	System	System					€	** Behandlingsomgång1351491 FK, skapad, behandling STD 1, team Ökx, enhet TandÖkx
21-04-22	tvevar		101					101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare


För att öka patientsäkerheten och för att kunna mäta antal parodregistreringar ska **alla vuxna patienter som får en revisionsundersökning också ha ett signerat helstatus i parodfliken.**

- Är patienten parodfrisk startas ett nytt helstatus och signeras tomt.
 - Är patienten parodsjuk tas ett fickstatus enligt gällande vårdrutin för parodontal sjukdom.
 - Registrera TMD-s, gäller alla patienter från 14 års ålder
- Registreringen görs genom att öppna **epidemiologifliken** i Carita
- Klicka på **Ny** knappen

- välj EPI-opsättning TMD-S och ange värdet 0 eller 1.
- Klicka på Registrera och sen OK.

- Om patienten ska komma tillbaka för behandling ska man göra ett **kostnadsförslag** till patienten. Detta finns beskrivet här: [Terapiplan -kostnadsförslag](#)

- **Undersökningsformulär** ska lämnas till patienten. Detta görs via knappen  i knappraden till höger i journalfönstret.



- Följande ruta kommer upp, klicka på **"Lägg till"**

The screenshot shows a software window titled "Undersökningsprotokoll". It features a table with three columns: "Omgång", "Datum", and "Behandlare". The "Namn" column header is visible but its content area is empty. To the right of the table are four buttons: "Avbryt", "Öppna", "Lägg till" (which is circled), and "Skriv". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Visa protokoll till alla omgångar".

- Välj protokollmall "Normal"

Mall undersökningsprotokoll ✕


Protokollmall:
 Beskrivning:


Protokollmall	Beskrivning
Normal	Undersökningsprotokoll normalfall

Du kan hämta diagnoserna som man registrerat via knappen **"Hämta diag"**

Undersökningsprotokoll

Patient: 500304-2222 Testsson, Test

Behandlare: Ivevaron  Ahlbäck, Eva

Besöksdatum: 21-04-22 

Diagnoser				
Datum	Diagnos	Tand	Yta	Vårdbeskrivning
<div style="border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 100%;"></div>				

Tandhälsostatus:

Ökad risk för:

☐ Karies

☐ Tandlossning

☐ Problem med bettet


☐ Frätskador

Rekommendationer:

KOST: Åt inte för ofta, helst inte mer än tre huvudmål och ett par mellanmål om dagen. Undvik både smältande och söta drycker mellan målen. Välj vatten som kosttillskäre.

MUNHYGIEN: Den mesta tandvården gör du själv hemma. Borsta tänderna med fluorertandkräm morgon och kväll. Rengör mellan tänderna enligt rekommendation från tandvårdspersonalen.

FLUOR: Fluortandkrämen gör större nytta om du efter borstningen silar tandkrämsskummet mellan tänderna under ca ½ minut. Använd andra fluorpreparat på

Kostnadsförslag: 0 

Patientsumma från KF: 0.00

Blåmarkera de diagnoser du vill ha med och ta ”OK”

Datum	Diagnos	Tand	Yta	Åtg	Vårdbeskrivning
16-02-12	S0254	14	d		S0254 Konvulsivitet på tand

Diagnoserna faller in i protokollet och man kan även lägga in kompletterade uppgifter i ruta **Tandhälsostatus** och i ruta **Rekommendationer** under ”Personligt”.

Det finns även alternativ för ”**Ökad risk**” som kan markeras.

Hämta summan från kostandsförslaget **via mappen** eller skriv in summa direkt i rutan ” **Patientsumma från KF**”.

”OK”

Man kommer tillbaka till denna ruta och kan skriva ut protokollet via knappen ”**Skriv**”

FK-besök

Vänta sedan på att besöket får status: **Kontroll godkänd av FK** vilket visas med den gröna bocken till höger om tanden.



Nu går det bra att skicka ut patienten till receptionen för betalning!