

# Riskbedömning – läkemedel med risk för bestående toxisk effekt

Bilaga till Handbok för läkemedel

Enhet

Datum (ååmmdd)

--	--

## Medverkande vid riskbedömning

--

## Bedömning

Läkemedel	
Läkemedelsgrupp (atc-kod)	Beredningsform

## Arbetsmoment

- Iordningställande
- Administrering
- Avfallshantering

## Läkemedlet/läkemedelsgruppen har följande riskegenskaper

- Allergiframkallande
- Irriterande
- Frätande
- Fosterskadande
- Sensibiliserande
- Annat:
- Giftigt
- Brandfarligt/explosivt

## Risker/problem vid hantering

- Aerosol
- Stänk
- Utrustningsfel
- Damm
- Kanylstick
- Kontamination
- Ånga
- Läckage
- Avfallshantering

## Exponeringsvägar

- Hudkontakt
- Inandning kontakt näsa/mun
- Kontakt ögon

## Användningsfrekvens

- Dagligen
- 1-2 gånger/vecka
- 1 gång/månad el mer sällan

Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet

## Vår bedömning är att hanteringen av läkemedlet/läkemedelsgruppen utgör

- Allvarlig risk (livshotande)\*
- Medelhög risk (bestående men)\*
- Låg risk (ringa skada)

\*Åtgärder ska dokumenteras

## Åtgärder

Lokal skriftlig  
hanteringsinstruktion

Personlig skyddsutrustning  
 Skyddsrock  
 Skyddshandskar  
 Andningskydd  
 Skyddsglasögon

Slutet system  
 Halvslutet system

Säkerhetsbänk

Beredningshjälpmedel

Riskavfallsbehållare  
 Särskild avfallshantering

Avskild plats vid beredning

Medicinsked

Användning av filter-  
försedd kanyl

Möjlighet till handtvätt

Luer-lock

Utbildning/information

Olycksfallsberedskap  
(såsom ögondusch)

Plastat absorberande  
underlägg vid:  
 iordningställande  
 administrering

Annan åtgärd:

Uppföljning: