

# Handläggning av patienter med ESBLcarba

## Smittskyddsåtgärder

- ESBLcarba klassificeras som anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen (SmL).
- Patienten informeras om sitt bärarskap och smittskyddsbladet går igenom :  
**Smittskyddsblad från Smittskyddsläkarföreningen samt sjukdomsinformation(läkar- och patientinformation)**
- Smittskyddsanmälan skickas in.
- Smittamärk journal. Patientens journal märks ESBLcarba-bärarskap under Uppmärksamhetssignal smitta. Hänvisning till datum och en aktuell journalanteckning ges.

## Medicinsk handläggning

- Patientansvarig läkare på den aktuella provtagande kliniken får rollen som behandlande läkare och ansvarar för att åtgärder vidtas och att smittspårning utförs.
- Bärarskap eller infektion med ESBLcarba får aldrig fördröja eller förhindra en patient från att erhålla den vård eller det omhändertagande hans eller hennes tillstånd kräver.
- Den behandlande läkaren ansvarar för handläggning och behandling av eventuell infektion med ESBLcarba. Jourhavande på Infektionskliniken bör konsulteras angående antibiotikaval.
- Vid fall inom slutenvård eller omsorg ska patientansvarig läkare så snart som möjligt **upprätta kontakt med Vårdhygien** och ansvarar, i samråd med Vårdhygien, för åtgärder som minimerar risk för smittspridning på vårdavdelningen eller boende. Se vårdhygienisk rutin för **ESBL Carba i öppen- och slutenvård** samt **ESBL Carba i kommunal vård och omsorg**.
- Vid fall i öppenvård kan, utöver smittskyddsanmälan, även direkt kontakt med smittskyddet övervägas.

## Smittspårning

- Var kan patienten ha blivit smittad utreds, utlandsmitta eller inhemsk.
- Smittspårning är framför allt aktuellt vid fall inom vård och omsorg för att utröna eventuell smittspridning, görs med stöd från Vårdhygien. Omfattande provtagning kan bli aktuell.

- Smittspårning i samhället övervägs och i utvalda fall kan provtagning vara aktuell, Smittskydd kan vara rådgivande.

## Uppföljning

- Om patienten skrivs ut till hemmet kan primärvården vid behov kontaktas för samordning.
- Om patienten skrivs ut till annan vårdinrättning ska medicinskt ansvarig där informeras.
- Om patienten har en pågående infektion med ESBLcarba ansvarar den behandlande läkaren för att behandling och uppföljning inklusive eventuell kontrollodling sker. Vid behov med stöd av infektionskonsult.
- Patienten rekommenderas att påtala sitt bärarskap i samband med framtida vårdkontakter.
- När infektionen är färdigbehandlad skriver behandlande läkare remiss till infektionskliniken för bedömning av ESBLcarba-bärarskap.
- Uppföljningen av ESBLcarba-bärarskap på infektionskliniken innebär att eventuellt behov av samhällsmittspårning bedöms och i utvalda fall sådan provtagning. I vissa fall åtgärder såsom läkarbesök. Uppföljande bärarskapsodlingar hos patient med känt ESBLcarba-bärarskap är inte aktuella.

## Journalmärkning och avmärkning

Patientens journal bör tills vidare vara fortsatt märkt för bärarskap av ESBLcarba, det finns ingen etablerad rutin för att avskriva bärarskapet.