

## 18 09 39 Modulära sittsystem

*Sittsystem där en stolram kan försees med olika sittmoduler som däref-  
ter kan ställas in så att man uppnår en specifik sittställning. Här ingår  
t ex stolar som sätts samman av olika delar.*

### Egenavgift

Ingen egenavgift

### Förskrivningsrätt

Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut.

Formgjuten sits:

Sitteamets hjälpmedelskonsulenter (leg. arbetsterapeut och leg. fysio-  
terapeut)

### Kriterier för förskrivning

Modulärt sittsystem kan förskrivas till patient med svår funktionsned-  
sättning\* med sittproblematik och behov av ett individanpassat sit-  
tande.

Modulärt sittsystem kan förskrivas för att d4153 bibehålla sittande  
ställning\* och för att klara av aktiviteter som d550 att äta\* och d155  
att förvärva färdigheter\* t.ex. skriva, leka vid bord.

Sittsystemet kan också förskrivas i syfte att öka förutsättningarna för  
träning av motoriska funktioner som axel- och bålstabilitet samt hu-  
vudkontroll i samband med ovanstående aktiviteter.

Elektriskt höj-och sänkbart sittsystem kan förskrivas när manuellt lyft-  
reglage inte är tillräckligt för behovet av höjjustering.

### Formgjuten sits

Innan förskrivning av formgjuten sits ska en bedömning vara gjord av  
Region Norrbottens sitteam.

- formgjuten sits kan förskrivas till patient med svår funktions-  
nedsättning\* med sittproblematik och behov av ett individan-  
passat sittande.
- förskrivning av formgjuten sits kan göras när andra hjälpmedel  
inte kan tillgodose behovet av sittande i rullstol, arbetsstol eller  
hygienstol.
- översyn av behovet i kombination med förskrivna hjälpmedel  
ska göras.
- formgjuten sits kan förskrivas för d4153 att bibehålla sittande  
ställning\* i olika aktiviteter t.ex. förflyttning och hygien.
- då formgjuten sits är flyttbar mellan olika underreden är dub-  
belförskrivning inte möjlig. Sits med annat användningsom-  
råde än ordinarie sits kan förskrivas.

**Gränsdragning kommun- landsting avtal 2013:** Hembesök krävs

**Eget ansvar**

Enklare hjälpmedel t.ex. stol, pall eller kontorsstol/arbetsstol i standardutförande är eget ansvar.

**Stöd till förskrivare i förskrivningsprocessen****Individuell behovsbedömning**

Ställningstagande till modulärt sittsystem ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning hjälpmedlet ska användas.

Personens förmåga att sitta utan eller med enklare hjälpmedel ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Hjälpmiddelskonsulent konsulteras vid frågor.

Vid svår sittproblematik finns regionens sitteam som resurs.

**Risakanalys**

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av modulärt sittsystem. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

**Individuell målsättning**

Målsättningen ska ange personens förmåga d4153 att bibehålla sittande ställning\*.

Tidpunkt för uppföljning ska beslutas i samband med att målsättning upprättas.

**Val av produkt**

Sortimentsöversikt och beställningsunderlag

**Information**

[Lånevillkor](#)

**Uppföljning och utvärdering av uppsatt mål**

Personens förmåga d4153 att bibehålla sittande ställning\* med modulärt sittsystem enligt uppsatt mål ska bedömas (ingen, lätt, måttlig, stor, total svårighet)\*.

Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och/eller fortsatt uppföljning.