

# Checklista - Riskanalys vid förskrivning av hjälpmedel

Syftet med en riskanalys är att förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av hjälpmedel.

Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel.

Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Varje identifierad risk ska storleksbedömas. Riskstorlek är en sammanvägning av konsekvensens allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande. Genom att multiplicera värdet för allvarlighetsgrad med värdet för sannolikhet erhålls riskens storlek.

Nedanstående riskmatris, tabell och förklaring till sannolikhet och allvarlighetsgrad är utdrag ur: Riskanalys & Händelseanalys, Handbok för patientsäkert arbete från Socialstyrelsen.

## Riskmatris

- Risker som skattas till 8 eller mer utgör så stor risk att de bakomliggande orsakerna alltid bör identifieras.
- Då en risk värderas mellan 1 och 6 avgör förskrivaren om förskrivningen kan gå vidare i förskrivningsprocessen.
- Det är viktigt att förskrivaren noga överväger hur angeläget det är att ta fram åtgärdsförslag för varje risk och inte enbart låta det numeriska värdet avgöra.
- **Värdet på riskens storlek är endast en vägledning och förskrivaren bedömer alltid om hjälpmedlet kan förskrivas.**

		Allvarlighetsgrad			
		Katastrofal (4)	Betydande (3)	Måttlig (2)	Mindre (1)
Sannolikhet	Mycket stor (4)	16	12	8	4
	Stor (3)	12	9	6	3
	Liten (2)	8	6	4	2
	Mycket liten (1)	4	3	2	1

## Sannolikhet för inträffande. Förekomst/vanlighet

Mycket stor (4) - Kan inträffa dagligen

Stor (3) - Kan inträffa varje vecka

Liten (2) - Kan inträffa varje månad

Mycket liten (1) - Kan inträffa 1 gång/år

Förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning			
Dokument-Id VARD-5-4109	Version 2.0	Godkänt datum 2016-03-29	Sida 1 av 2

### Allvarlighetsgrad. Exempel på konsekvenser

- Katastrofal (4) - Dödsfall/själv mord.  
Bestående stor funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
- Betydande (3) - Bestående måttlig funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
- Måttlig (2) - Övergående funktionsnedsättning (sensorisk, motorisk, fysiologisk, intellektuell eller psykologisk)
- Mindre (1) - Obehag eller obetydlig skada

### Förskrivarens ansvar är att eliminera/begränsa eventuella risker

- Kan riskerna elimineras eller begränsas?
- Är riskerna acceptabla efter riskeliminering kan förskrivning göras.
- Kvarvarande risker ska vara funktionellt och medicinskt försvarbara.
- Patient och/eller närstående samt eventuell personal ska informeras om de kvarvarande riskerna.
- Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.
- **Dokumentera riskanalysen i patientjournalen**

Förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning			
Dokument-Id VARD-5-4109	Version 2.0	Godkänt datum 2016-03-29	Sida 2 av 2