Allvarlig överkänslighetsreaktion på kontrastmedel (anafylaxi)

Du har som patient reagerat med kraftiga symtom efter att du genomgått en undersökning med kontrastmedlet

_____

Med stor sannolikhet finns det ett samband med att Du fick en kontrastmedelsinjektion och dina symtom. Din reaktion var så kraftig att den av sjukvården klassificerades som anafylaxi och du fick medicineras med adrenalin samt tablett/er

_____

Medicineringen minskade Dina symtom
□ och du kunde gå hem efteråt
□ men vi kunde på grund av symtomens allvarliga karaktär inte skicka hem Dig direkt utan i stället blir Du överförd till

_____

som kommer att observera Dig. Du kommer att få komma hem så fort Din situation är helt under kontroll.
Vi kommer att dokumentera i vårt journalsystem att Du har fått en allvarlig anafylaktisk reaktion.
Inför en eventuellt kommande undersökning med kontrastmedel måste sjukvården ta hänsyn till denna reaktion som Du fått nu. Eventuellt kommer du att få premedicinering (mediciner som ges i förväg) med kortison som minskar risken för förnyad reaktion samtidigt som vi använder ett annat kontrastmedel eller så kommer en undersökning utan kontrastmedel att utföras.
Om du i samband med ny undersökning tillfrågas om tidigare reaktion på kontrastmedel så försök återge denna information så noggrant som möjligt. Detta är viktigt för att Du då skall få bästa möjliga diagnostik och behandling.

Kontakt vid frågor:

Telefonnummer:_____

Röntgenavdelningen, _____ Sjukhus

Signatur :_____