

# Vaccinering av gravida mot kikhosta

## Syfte

Säkerställa jämlik kikhostevaccinering av gravida i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation i länet.

## Omfattning

Gäller för alla barnmorskemottagningar och hälsocentraler i länet.

## Bakgrund

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd även om barnet föds för tidigt.

## Information till den gravida

Vid besök hos barnmorskan ges information om rekommenderat kikhostevaccin. Folkhälsomyndighetens patientinformation finns att ladda ner och skriva ut via Folkhälsomyndighetens hemsida, länk finns nedan under "Mer information".

## Vaccinering

Vaccinering och vaccinet är kostnadsfria för den gravida kvinnan.

### När ska vaccinet ges

Vaccinering i graviditetsvecka 16-22 skyddar även eventuella för tidigt födda barn. Det finns dock inget hinder att ge vaccinet senare under graviditet, men målsättningen är att hinna göra det minst två veckor innan förlossning.

### Aktuella vacciner

Det finns inget vaccin mot enbart kikhosta. Kombinationsvaccinerna Boostrix® från GlaxoSmithKline samt Triaxis® från Sanofi AB har indikation *passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn, när barnets moder fått vaccinet under graviditeten*. **Triaxis® är upphandlat och rekommenderas i första hand.**

### Ordination och administrering

Tillsvidare är det **endast läkare som har ordinationsrätt** för vaccination mot kikhosta till gravida. Det praktiska förfarandet vid ordination och administrering av kikhostevaccin till gravida organiseras lokalt inom berörda verksamheter (BMM, HC).