

AZATIOPRIN/IMUREL

Vad är Azatioprin/Imurel?	Azatioprin/Imurel är en medicin som hämmar kroppens immunförsvar. Den minskar den inflammatoriska aktiviteten i drabbade organ och kan lindra symptom som ledsvullnad, stelhet och värk.
Varför skall jag ta Azatioprin/Imurel?	Målsättningen är att Din reumatiska sjukdom ska gå över i en låg eller inaktiv fas som kallas remission.
Hur lång tid tar det innan Azatioprin/Imurel ger effekt?	Det kan ta 2-4 månader innan man ser effekt.
Hur många tabletter skall jag ta varje dag?	Du följer den ordination som Du har fått av Din läkare. Azatioprin kan tas i samband med måltid eller på tom mage, men administrering ska alltid ske på samma sätt och sväljas hel. Tabletten ska inte tas med mjölk eller mjölkprodukter. Tabletterna är ljuskänsliga och ska därför förvaras i sin förpackning.
Har Azatioprin/Imurel några biverkningar?	Man kan få illamående och kräkningar. Hudens känslighet ökar, därför du ska vara försiktig med solljus. Använd solskyddsmedel. Förhöjda levervärden och benmärgspåverkan kan också förekomma. Om biverkningar skulle uppträda hör du av dig till reumatologmottagningen alt hälsocentralen.
Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Azatioprin/Imurel?	Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre månader sedan en gång/månad i tre mån därefter var 6:e månad. Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka provtagningstid. Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.
Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Azatioprin/Imurel?	Det är viktigt att Du informerar Din läkare om vilka mediciner Du tar. Du kan fortsätta med Din andra medicinering så länge som Din reumatolog inte säger något annat. Du skall inte kombinera Azatioprin/Imurel med giktmedicinen Zyloric/Allopurinol .
Hur gör jag med Azatioprin/Imurel när jag får en infektion?	Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, hosta m.m. gör Du ett uppehåll med medicinen och vänder Dig vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll med medicinen de dagarna Du tar antibiotika.
Hur gör jag med Azatioprin/Imurel inför en operation?	Du kan fortsätta med Din medicinering som vanligt. Läkare kommer att informera dig om annat gäller.
Kan jag ta Azatioprin/Imurel under graviditet och amning?	Rådfråga din läkare inför planerad graviditet och amning.
Vid frågor kontakta	Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se - nås även via www.norrboten.se

Huvudprocess Reumatologiska och immunologiska sjukdomar	Ansvarig Karin Lindmark	Processledare Susanne Sundvall	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-2227	Godkänt datum 2023-02-20	Version 6.0