

## Städ- och desinfektionsschema vid smitta

Smittämne	Punktdesinfektion <sup>1</sup> vid spill och stänk av kroppsvätskor inkl. blodspill	Patientnära ytor/tagytor <sup>2</sup> i mottagningsrum, vårdsal och hygienutrymme		Golv
		Daglig städning, även mottagning inkl. FTV	Slutstädning <sup>3</sup>	Daglig- och slutstädning
<b>Antibiotikaresistenta bakterier</b> MRSA, VRE, ESBL, ESBLcarba	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring
<b>Tarmsmitta orsakad av virus</b> Calici (Noro/Sapo), Rota m.fl.	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Klorduk	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring + Slutstäd: klorduk
<b>Clostridioides difficile</b>	<b>Klorduk</b> vid spill av feces Annat spill: Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Hygienutrymme städas med <b>klorduk</b> Övriga ytor städas med Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	<b>C. difficile</b> - fortsatt daglig städning av hygienutrymme med <b>klorduk</b> fram till: <b>48 timmar av symtomfrihet</b> alternativt <b>48 timmar efter utskrivning</b>	Låt golvet torka innan avtorkning med klorduk
<b>Tuberkulos</b> <b>Mässling</b> <b>Vattkoppor</b> <b>Influensa och Covid-19</b>	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid <b>Luftburen smitta</b> Tuberkulos, Mässling, Vattkoppor - ställtid 2 timmar innan slutstäd. <b>Ambulans</b> vädras /korsdrag i 15 minuter, klar att använda efter städning.	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring

Riskbedömning av patient med riskfaktorer ska alltid göras, ytterligare städning kan krävas om läckage av kroppsvätskor skett.

<sup>1</sup> **Punktdesinfektion:** Vårdpersonal ska direkt torka upp spill och stänk av kroppsvätskor inkl. blodspill och sen torka med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller klorduk vid virus virusorsakad tarmsmitta.

<sup>2</sup> **Patientnära ytor/tagytor:** Ytor som är i direktkontakt med patienten och ytor som ofta berör med händerna ex. säng/brits, stolar, sängbord, dörrhandtag, toalettstol, handfat, kranar, belysningsknapp etc.

<sup>3</sup> **Slutstädning:** Vårdpersonalen rengör och desinficerar all flergångsutrustning och allt flergångsmaterial.