

Checklista för provtagande enheter vid SARS-CoV-2 COVID-19, PCR-provtagning

För utförlig information se [Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2](#)

Indikation PCR-provtagning

- Individer > 6år som uppvisar symtom på covid-19
- Smittspårning (t ex nära kontakter på skola, arbetsplats)
- Screening
- Asymtomatiska hushållskontakter dag 5 (13 år och äldre)
- Vård- och omsorgspersonal (t ex vid smittspårning och som hushållskontakt)
- Vid resa utanför Sverige (vissa definierade länder)

Eftersom smittsamheten och virusnivåerna bedöms vara störst i början av sjukdomsperioden bör provet tas tidigt i förloppet.

Vad ska stå i remissen?

Det är avgörande med utförlig remissinformation för att personal på laboratoriet ska kunna göra en korrekt prioritering av hur snabbt analysen ska utföras.

Vid sampackning behöver **endast** prio 3 märkas, se rubriken Utökad provtagning, prio 3.

I övrigt ska följande anges beroende på kategori:

Vård- och omsorgspersonal inkl. verksamhetsnära IT/MT personal

Vid provtagning av vård- och omsorgspersonal ska följande uppges i remissen:

- Vilka symtom
- Vårdpersonal/omsorgspersonal eller IT/MT personal i vårdverksamhet
- Arbetsplats eller enhet
- Eventuell smittspårning
- Hushållskontakt - Vård- eller omsorgspersonal
- **Ändrad provtagningsrekommendation** fr om 210527 avseende hushållskontakt som arbetar inom vård-och omsorg, se [Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2](#)
- Ev. resa i utomlands (se nedan)
- Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser och datum)

Patient inom särskilt boende, korttidsboende, gruppboende m.fl.

Vid provtagning av patienter inom särskilt boende, korttidsboende och gruppboende ska följande uppges i remissen:

- Vilka symtom
- Typ av boende samt namn på boendet
- Eventuell riskgrupp
- Eventuell smittspårning
- Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser samt datum)

Patient inom hemtjänst, hemsjukvård, växelvård eller personlig assistans

Vid provtagning av patienter inom Hemtjänst/hemsjukvård/växelvård eller personlig assistans. Skall följande uppges i remissen:

- Vilka symtom
- Uppge vad patienten omfattas av enligt ovan exempelvis hemtjänst
- Eventuell smittspårning
- Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser och datum)

Smittspårning på vårdenhet

Vårdhygien ska alltid kontaktas för bedömning av ev. smittspårning på vårdenhet. Vid smittspårning uppges följande i remissen:

- Vilken vårdenhet som utreds (avdelning, boende)
- Patient/boende eller personal
- Symtom/inga symtom
- Smittspårning rekommenderas av Vårdhygien
- Ev. vaccination mot covid-19 (vaccin, antal doser samt datum)

Screening

Patienter på sjukhus eller vid inflyttning till särskilt boende/korttidsboende samt växelvård

För utförlig information om vilka som rekommenderas provtagning se

[Provtagningsindikation för PCR-SARS-CoV-2](#)

[PCR-prov SARS-CoV-2 \(covid-19\) vid inläggning på sjukhus](#)

Ange orsak till screeningen, till exempel:

- Prevalensundersökning vid sjukhusinläggning – *ange patientens avdelning*
- Prevalensundersökning sjukhusvård dag 3
- Utskrivning - *ange namn på boendet*

Om patienten är vaccinerad mot covid-19 ska detta med fördel anges på remissen - *vaccinantal doser samt datum*

Provtagning av personer som vistats utanför Sverige

Fr.o.m. den 12 juli 2021 har rekommendationerna avseende provtagning av inresande till Sverige ändrats. För fullständig information se [Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](#)

Resenärer som rekommenderas provtagning ska provtas via hälsocentral. Ange följande på remissen:

- Vistelseland
- Datum för hemkomst
- Om personen provtas p.g.a. symtom
- Vaccinationsstatus

Tänk också på att dokumentera kontaktuppgifter till personer som inte är folkbokförda i Sverige så att hen kan informeras om provsvar.

Om provet är positivt skickas det vidare till Folkhälsomyndigheten för sekvensering och av den anledningen ska provet **inte** skickas in som s.k. ”prio 3-prov”.

Utökad provtagning, PRIO 3

Vid provtagning av patienter med milda symtom > 6år ska följande uppges i remissen:

- Prio 3

Följ denna checklista: [Checklista vid provtagning SARS-CoV-19](#)

Barn <6 år rekommenderas provtagning endast vid medicinsk indikation.

[Patientinformation till dig som provtagits för covid-19](#) ska lämnas ut i samband med provtagningen.

Analystider

Samtliga prov ska skickas till mikrobiologen på Sunderby sjukhus, där sorteras proverna till att köras på laboratoriet eller skickas till externt laboratorium baserat på remissinformationen. De mest akuta proverna prioriteras och blir klara på några timmar och övriga prover blir oftast klara inom 1 dygn.

När antalet prov överstiger laboratoriets kapacitet skickas prover även till externt laboratorium, vilket förlänger svarstiden med några dagar.