

Checklista inför hembehandling av immunglobuliner

- Tvätta händerna. Plocka fram **sprutan** och **setet med nålar** och **minispiken**. Gör iordning nålarna med slangarna genom att **lossa pappersskydden mellan slangarna**.
- Lossa **sprutans kolv** genom att trycka kolven i botten på sprutan då går det lättare att dra kolven fram och åter.
- **Inspektera** preparatet för att se till så att lösningen **inte är grumlig** och att **inga lösa partiklar** finns i den. Om det finns lösa partiklar i preparatet så ska den kasseras. Undvik att skaka flaskan så skum bildas då det blir mindre mängd av läkemedlet kvar då. Ta bort preparatets **bach-nummer** och **sätt fast den på hembehandlingsjournalen**.
- **Ta bort** det gröna skyddet på minispiken och tryck ner den i flaskan. Sätt fast minispiken genom att skruva fast den i sprutan.
- **Dra upp** lösningen i sprutan mycket **försiktigt** och håll sprutan upprätt för att **undvika att** luft följer med i sprutan. Om det blir **luft kvar** i sprutan så kan Du trycka bort den **försiktigt** före anslutning till slangen med nålar.
- **Sätt fast slangen med nålarna på sprutan** genom att skruva fast den i sprutan. Var noga med att **skruva fast slangen ordentligt** och i gängorna. Om den skruvas snett så blir det läckage.
- **Tryck kolven framåt** i sprutan och **füll slangen** och nålarna med preparatet. Du kan placera sprutan med kolven neråt på ett bord och genom att trycka ner den fylla slangarna ända fram genom nålarna. Den är fylld när en liten vätskepärla syns ytterst på nålen.
- Tvätta av huden på de ställen Du valt ut för att använda. Hemma behöver Du bara tvätta dig som vanligt men på sjukhuset används desinfektionsmedel.
- **Nyp** ett ordentligt tag i **underhudsvävnaden** på **mage eller lår**. **Håll ett ordentligt tag i vingarna på nålen** och stick in nålen så att den hamnar **ordentligt i underhuds fett**. Avstånden mellan nålarna ska vara minst 10 cm. Fäst nålarna.
- Lossa sprutan från slangen och låt den hänga neråt under 1 minut. Om det inte syns något blod i slangen under den tiden så kan Du sätta fast sprutan i slangen ordentligt med att skruva fast den i gängorna.
- **Dra kolven neråt/bakåt så att ett sug uppstår** i sprutan. Om det fortfarande inte syns blod i slangarna så har Du genomfört säkerhetskontrollerna som dessa ska utföras före behandlingen kan sättas igång.

Huvudprocess Immunbrist	Ansvarig Petter Langsren Bernhardsen	Processledare Magdalena Lindvall	Sida 1 av 2
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-4975	Godkänt datum 2024-04-30	Version 11.0

- **Det är viktigt att Du genomför dessa 2 kontroller för att säkerställa att lösningen hamnar i underhudsfettet och inte i blodet.** Om det finns blod i slangen sätter Du en klämma på denna och drar ut nålen. **Knipsa av nålspetsen och linda in den** med fästansordningen så att du inte sticker dig. Om Du har flera nålar så kan Du **fortsätta som vanligt**. Om alla slangar är fyllda med blod så kan Du ta en ny förpackning med nålar och börja om. Byt stickställe för säkerhets skull så det inte kommer blod igen.
- **Vrid sprutans gröna bottenplatta till vänster och skruva av kolven från sprutan** och sätt fast sprutan i pumpen genom att passa in den i fästet och vrid den försiktigt så ett klick hörs.
- **Starta pumpen med att trycka in knappen på undersidan.**
- **Tryck på den gröna ringen.**
- **Tryck > Displayen visar tiden och hastigheten för infusionen.**
- **Trycka > Displayen visar kolvstången position.**
- **Tryck > Displayen visar koppla på sprutan.**
- **Tryck > Displayen visar starta pumpen genom tryck på gröna fältet.**
- **Inspektera instickställena** under pågående behandling med jämna mellanrum för att **kontrollera så att inget blod syns i slangarna.**
- **När infusionen är klar så avslutas den automatiskt och stängs av.**
- **Lossa nålarna från sprutan och knipsa av dem och vira in dem i häftansordningen.**
- Avsluta med att fylla i Din journal för hembehandlingen.

Infektionskliniken, Sunderby sjukhus, 97180 Luleå
0920-283492

Huvudprocess Immunbrist	Ansvarig Petter Langgren Bernhardsen	Processledare Magdalena Lindvall	Sida 2 av 2
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-4975	Godkänt datum 2024-04-30	Version 11.0