

Hepatit C- Standardjournalmall, förhållningsregler

Syfte

För att säkerställa och underlätta dokumentation av information om förhållningsregler för smittsamma patienter.

Omfattning

Region Norrbotten, Infektionskliniken

Rutinbeskrivning

Följande text kan i normalfallet kopieras in i patientjournalen som dokumentation att patienten fått förhållningsregler enligt Smittskyddslagen 2004:168

Patienten har idag på det språk som patienten förstår erhållit muntlig och skriftlig patientinformation avseende hepatit C enligt Sveriges smittskyddsläkarförenings smittskyddsblad anpassad för Norrbottens län landsting, samt följande förhållningsregler:

- Du måste komma på de återbesök och provtagningar som din behandlande läkare anser nödvändiga.
- Du måste berätta att ditt blod är smittsamt när du söker sjukvård eller tandvård.
- Om någon får ditt blod i ögon, näsa, mun eller på huden, skölj med vatten. Hud som exponerats för blod kan efter sköljning med vatten desinfekteras med t ex klorhexidinsprit. Du måste informera personen om att blodet är smittsamt med hepatit C och att han/hon snarast skall ta kontakt med sin vårdcentral eller infektionsmottagning.
- Dela inte toalettartiklar som rakhyvel, rakapparat eller tandborste med andra.
- Om du injicerar narkotika måste du ha egna sprutor och kanyler och inte låta andra använda dessa. Du får inte använda gemensam blandningskopp och injektionsverktygen måste förvaras så att de ej utgör en smittrisk för andra.
- Du bör ej tatuera dig, ta håll i öronen eller låta utföra annan behandling där skarpa verktyg används och där blödning kan uppkomma. Om du ändå vill göra detta måste du berätta att du har hepatit C.
- Du får inte ge blod, donera sperma, organ eller vävnad för transplantation.
- Om det finns risk för blödning och/eller slemhinneskada vid samlag/annan intim kontakt ska du informera din partner om att du har hepatit C. Det gäller även om ni planerar att använda kondom/femidom/slicklapp.
- Om det finns risk för blödning och/eller slemhinneskada vid samlag där penis är inne i slidan, ändtarmen eller munnen ska kondom användas under hela samlaget.

Patienten är informerad om att hepatit C är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen och att som smittad är man därför skyldig att följa de förhållningsregler som läkaren ger. Patienten är också informerad om att man kan begära att smittskyddsläkaren skall pröva de förhållningsregler man fått.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus

3.0

GODKÄNT DATUM

2024-05-02

DOKUMENT-ID, VERSION

Hepatit

ANSVARIG

Magdalena Lindvall, Sanne Hovmöller

PROCESS

VARD-5-10608,

PROCESSLEDARE

Frida Jakobsson

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus; Avdelning 35 Infektion och hud Sunderby sjukhus; Infektionsmottagningen Sunderby sjukhus

3.0

GODKÄNT DATUM

2024-05-02

DOKUMENT-ID, VERSION

Hepatit

ANSVARIG

Magdalena Lindvall, Sanne Hovmöller

PROCESS

VAR-5-10608,

PROCESSLEDARE

Frida Jakobsson