

Stansbiopsi av Huden

Berörda enheter

Gemensammottagning/kirurgi, Gällivare sjukhus

Uppdukning

- 1 st omläggingsset/tvättset
- 1 st kniv, incisionskniv (nr 11)
- 1 st biopsistans
- 1 st burk med **Formaldehyd 4 %, fosfatbuffert**
- sterila handskar
- förband
- Klorhexidinsprit 5mg/ml
- Sutureringsset samt suturer vid behov.

Till bedövning

- 1 st spruta 5 ml
- 1 st kanyl nr 20 (grå)
- Injektion Carbocain 5mg/ml

Provtagningsburk skall iordningsställas och märkas med patientens namn och födelsedata

Remisser förförskrivs och etiketter dras ut med etikettskrivaren samt identitet kontrolleras.

Tillvägagångssätt

Huddesinfektion med spritsudd före bedövningen.
Tvätta biopsiområdet med Klorhexidinsprit 5mg/ml.

Provpreparatet läggs i burk med **Formaldehyd 4%, fosfatbuffert** märkt med patientens födelsedata och namn. Burken lämnas till lab. PAD-remiss upplagd i VAS sänds för PAD till Patologavdelningen, Sunderby sjukhus. [Se rutin Elektronisk cytologi-/patologiremiss](#)

Den sjuksköterska/undersköterska som medverkar vid provtagningen är ansvarig för ovanstående

Huvudprocess [Process]	Ansvarig Torbjörn Espling	Processledare Martin Sundelöf	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id VARD-5-5361	Godkänt datum 2022-05-08	Version 3.0